

Bibliografía

- Academia de Ciencias de Madrid (1993). *Libro de jornadas sobre las aguas subterráneas*.
- Agencia de Medio Ambiente (1989). *Medio Ambiente en Andalucía*, AMA, Sevilla, pp. 91-105.
- Agencia de Medio Ambiente (1991). *Recursos naturales de Andalucía*. Ed. Junta de Andalucía, 102 pág.
- Almécija Ruiz, C. (1986). *Investigación hidrogeológica de la Cuenca de Albuñol*. Tesis de licenciatura. Universidad de Granada, 231 pág.
- Álvarez Alcalá, F. (1850). *Manual de las aguas minerales de España y principales del extranjero*.
- Allue Andrade, J.L. (1996). *Subregiones Fitoclimáticas de España*. Ministerio de Agricultura, Madrid.
- AMA (1986). *Plan director de gestión de residuos sólidos urbanos de la provincia de Sevilla*.
- AMA (1991). Recursos Naturales y Crecimiento Económico en el Campo de Dalías. *Monografías de Economía y Medio Ambiente* nº 2. Agencia de Medio Ambiente. Sevilla, 256 pág.
- Andreo, B.; Carrasco, F. y Sanz de Galdeano, C. (1997). Types of Carbonate aquifers according to the fracturation and the karstification in a southern Spanish area, *Environmental Geology*, 30 (3/4): 163-173.
- Apalategui, O.; Barranco, E.; Contreras, F.; Delgado, M. y Roldán, F.J. (1984). *Mapa geológico y memoria explicativa de la hoja nº 681 (14-27), Aracena*. IGME.
- Arenas, M.; Linares, L. y Valle, M. (1986). Hidrogeología y utilización del agua en el sistema acuífero de Sierra Blanca-Sierra de Mijas. *II Simp. Agua en Andalucía*. Tomo II: 257-265.
- Armijo Valenzuela, M. y San Martín Bacaicoa, J. (1984). *La salud por las aguas termales*.
- Asociación Nacional de la propiedad balnearia (1946-47). *Guía oficial de Balnearios y aguas mineromedicinales de España*.
- Asociación Nacional de la propiedad balnearia (1950-52). *Guía oficial de Balnearios y aguas mineromedicinales de España*.
- Ayala F. J.; Rodríguez Ortiz, J. M.; Del Val, J.; Durán, J. J.; Prieto, C. y Rubio, J. (1986). *Memoria del Mapa del Karst de España*. Instituto Geológico y Minero de España, 68 pág.
- Ayuda, J.D. (1793). *Examen de las aguas medicinales de más nombre que hay en las Andalucías*.
- Banco Bilbao-Vizcaya. (1988). Renta Nacional de España y su distribución provincial (1987). *Servicio de Estudios del BBV*.
- Banco Bilbao-Vizcaya. (1992). Renta Nacional de España y su distribución provincial (1989 y avance 1990/91). *Servicio de estudios del BBV*.
- Benavente Herrera, J. (1982). *Contribución al conocimiento hidrogeológico de los acuíferos costeros de la provincia de Granada*. Tesis Doctoral. Universidad de Granada, 571 pág.
- Benavente, J.; Pulido-Bosch, A. y Fernández Rubio, R. (1986). Les grands caractères de l'hydrogéologie karstique dans les Cordillères Bétiques. *Karstologia Mémoires*, 1: 87-99.
- Benavente Herrera, J.; Fernández Rubio, R.; Almécija Ruiz, C. (1988). Hidrogeología de los acuíferos del sector oriental de la costa de Granada. *TIAC'88. Tecnología de la Intrusión en Acuíferos Costeros*. Almuñécar (Granada, España). Tomo II: 171-208.
- Calaforra, J. M. (1996). *Contribución al conocimiento de la karstología de yesos*. Tesis Doctoral. Universidad de Granada.
- Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Almería-Caja Rural de Almería (1995). *Informe económico de la provincia*.
- Capel Molina, J.J. (1975). Tipos de tiempo de invierno en la Andalucía Atlántica. *Boletín de la Real Sociedad Geográfica*, Madrid pp. 7-63.
- Capel Molina, J.J. (1975). Un siglo de observaciones térmicas en Sevilla: 1871-1970. *Rev. Cuadernos Geográficos*. Universidad de Granada, pp: 177-196.
- Capel Molina, J.J. (1976). *El clima de la cuenca baja del Guadalquivir. Síntesis Geográfica*. Tesis doctoral de la Universidad de Granada, nº 109. Granada, 50 pág.
- Capel Molina, J.J. (1978). Mapa pluviométrico de Andalucía. Período: 1950-1974. *Rev. Paralelo 37º*, nº 2: 197-209, CUA, Depº de Geografía.
- Capel Molina, J.J. (1980). Situaciones sinópticas de lluvias torrenciales en el litoral mediterráneo español. *Anales de Ciencias*, CUA, Almería, pp. 121-138.
- Capel Molina, J.J. (1981). *Los climas de España*. Vilassar de Mar. Barcelona. Oikos-Tau, 429 pág.
- Capel Molina, J.J. (1982). La aridez en la Península Ibérica. Algunos mapas bioclimáticos. En volumen *Homenaje al Botánico Rufino Sagredo*, Instituto de Estudios Almerienses, Almería, pp. 11-35.
- Capel Molina, J.J. (1983). Distribución de la precipitación en el sureste español. *Boletín del Instituto de Estudios Almerienses*: 27-36. Excm. Diputación provincial de Almería.
- Capel Molina, J.J. (1984). Las estaciones en la Península Ibérica: características climáticas generales. *Livro de Homenagem a Orlando Ribeiro*. Centro de Estudios Geográficos, Lisboa, pp. 219-230.
- Capel Molina, J.J. (1984). *Atlas geográfico provincial comentado de Almería*. Excm. Diputación de Almería, 83 láminas.
- Capel Molina, J.J. (1987). Inundaciones y avenidas de los ríos del sureste español. *Rev. Papeles de Geografía*, nº 13, Universidad de Murcia, pp. 75-86.
- Capel Molina, J.J. (1988). Climatología de Andalucía. *Geografía de Andalucía*, Ed. Tartessos, Sevilla, Tomo II: 99-185.
- Capel Molina, J.J. (1989). Influencia de las gotas frías en la pluviometría de la fachada atlántica subtropical euroafricana (España, Portugal, Archipiélagos Ibéricos y Marruecos). *Meteorología y Climatología Ibéricas*. Actas de las XVII Jornadas de la A.M.E., Lisboa-Salamanca, pp. 203-222.
- Carrasco, F. (1986). *Contribución al conocimiento de la cuenca alta del río Guadalhorce: el medio físico. Hidrogeoquímica*. Tesis doctoral Univ. de Granada, 435 pág.
- Carretero Muriel, M. (1876). *Censo general de aguas minerales de España*.
- Castañs Camargo, M. (1966). Importancia hidrológica de la evaporación a la Península Ibérica. S.M.N. *Serie A (Memorias)*, Madrid.
- Castillo, A. (1986). *Estudio hidroquímico del acuífero de La Vega de Granada*. Tesis Doct. Univ. Granada. Serv. Public. Univ. Granada-IGME, 658 pág.
- Castillo, A. (1992). Contribución al conocimiento hidrogeológico de Sierra Elvira (Granada). *Naturalia Baetica*, 4: 67-74.
- Castillo, A. (1995). El embalse subterráneo de la Vega de Granada, uno de los más importantes de Andalucía. *Tierra y Tecnología*, 9: 37-42.
- Castillo, A.; Martínez-Carmona, N. y Pulido-Bosch, A. (1995). Cuantificación del nitrógeno aportado por fertilizantes al acuífero de la Vega de Granada. *Hidrogeología y Recursos Hidráulicos*. Tomo XX: 467-479.
- Centro de Estudios Territoriales y Urbanos. (1990). *Características y evolución socioeconómica de las comarcas andaluzas*. Junta de Andalucía. Consejería de Obras Públicas y Transportes.
- Cerezuela Navarro, F. (1977). *Evapotranspiración y microclimas de la vertiente Mediterránea del Sur de España*. Universidad de Málaga, Serie Científica.
- CHG (1980). *Plan Hidrológico Nacional. Avance 80. Huelva*.
- CHG (1983). *Propuesta de Plan Hidrológico*.
- CHG (1990). *Captación mediante pozos en el aluvial de Bajo Guadalquivir con objeto de aportar 1 m³/s a las zonas regables del valle inferior y del Bajo Guadalquivir*. Memoria técnica de Proyecto. Informe interno.
- CHG (1991). *Estudio hidrogeológico para la mejora de la gestión de los recursos hídricos del Bajo Guadalquivir. Explotación y recarga artificial del acuífero aluvial*. Informe interno. Sevilla.
- CHG-ITGE (1993). *Propuesta de normas de explotación de las unidades hidrogeológicas. Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir*. Sevilla.
- CHS (1982). *Sondeos de explotación en el Canal de Guadarraque*. Informe inédito.
- CHS (1982). *Estudio geofísico de la cuenca del río Guadarraque*. Informe inédito.
- CHS (1988). *Plan Hidrológico del Sur, Documentación básica*.
- Confederaciones Hidrográficas del Guadalquivir, Sur y Guadiana. (1995). *Planes Hidrológicos de las Cuencas del Guadalquivir, Guadalete y Barbate, Sur y Guadiana II*.
- Consejería de Agricultura y Pesca (1991). *La agricultura y la pesca en Andalucía - Memoria 1990*, CAP, Sevilla.
- Consejería de Agricultura y Pesca (1994). *La Agricultura y la Pesca en Andalucía*. Memoria anual.
- Consejería de Agricultura y Pesca. (1995). *La agricultura y la pesca en Andalucía-Memoria 1994*. CAP. Sevilla.

- Consejería de Agricultura y Pesca (1996). *Anuario de estadísticas agrarias y pesqueras de Andalucía 1994*. CAP, Sevilla.
- Consejería de Agricultura y Pesca. (1996). *Plan de Regadíos de Andalucía. Avance Febrero 1996*. CAP, Sevilla.
- Consejería de Educación y Ciencia (1992). *Atlas Básico de Andalucía*. Junta de Andalucía, 102 pág.
- Consejería de Medio Ambiente (1995). *Plan de Medio Ambiente de Andalucía (1995-2000)*. CMA, 340 pág.
- Consejería de Medio Ambiente. (1995). *Medio Ambiente en Andalucía, Informe 1994*. CMA, Sevilla.
- Consejería de Medio Ambiente (1996). *Sinamba-Difusión. La información ambiental de Andalucía*, CD-ROM. Ed. Junta de Andalucía.
- Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y transportes. (1988). *El agua en Andalucía, una política de futuro*. COPUT, Sevilla.
- Consejería de Obras Públicas y Transportes (1990). *Bases para la Ordenación del Territorio de Andalucía*, COPUT, Sevilla.
- Consejería de Obras Públicas y Transportes. (1994). *Acuerdo Andaluz por el Agua*. COPT, Sevilla.
- Costa, J.L. (1906). *Anuario Guía de los Balnearios y aguas minerales de España y Mediodía de Francia*.
- Cruz-Sanjulián, J.; Benavente, J.; Martínez Garrido, J.C.; Moral, F.; Araguas, L. y López-Vera, F. (1990). Deuterium and Oxygen-18 content in karstic aquifers in the Sierras de Cazorla and Segura (Betic Cordillera, Spain). *Mem. of the 22nd Congress of IAH*, vol. XXII, Lausanne, pp. 425-433. ITGE-Univ. Granada (1990).
- Custodio, E. y Llamas, M.R. (1983). *Hidrología subterránea*, Ediciones Omega, S.A. Tomo II.
- Dajet, Ph. (1977). Le bioclimat méditerranéen: caracteres généraux, modes de caractérisation. *Vegetatio*, 34(1): 1-20.
- Dajet, Ph. (1977). Le bioclimat méditerranéen. Analyse des formes climatiques par le système d'Emberger. *Vegetatio*, 34(2): 87-103.
- Dantín Cereceda, F. (1940). La aridez y el endorreísmo en España. El endorreísmo Bético. *Estudios Geográficos*, Madrid. Tomo II: 75-117.
- Dantín Cereceda, F. y Revenga Carbonell, A. (1941). Las líneas y las zonas Isóxeras de España según los índices termopluviométricos. Avance al estudio de la aridez en España. *Estudios Geográficos*, Madrid, pp. 35-91.
- De la Rosa, D. y Moreira, J.M. (1987). *Evaluación ecológica de los recursos naturales de Andalucía*. Ed. Agencia de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, 192 pág.
- De la Colina, C. (1996). *Metodología para la determinación de plaguicidas en aguas. Aplicación al acuífero de la Vega de Granada*. Tesis doct. Univ. Granada, 303 pág.
- Delgado Pastor, J.; Castillo Pérez, E.; Rubio Campos, J.C. (1989). Contribución al conocimiento hidrogeoquímico del acuífero de Baza-Caniles (Granada). *III Congreso de Geoquímica de España*. Soria. Tomo II, 13 pág.
- Delgado Pastor, J.; Rubio Campos, J.C.; Beas Torroba, J. y Castillo Pérez, E. (1991). Estado de las captaciones subterráneas para abastecimiento en el sector noroccidental de la provincia de Granada. *III Simposio sobre el agua en Andalucía*, pp. 339-350.
- Delannoy, J. J. y Diaz del Olmo, F. (1986). La Serranía de Grazalema (Málaga-Cádiz). *Karstologia Mémoires*, 1: 55-70.
- Delannoy, J. J. y Guendon, J. L. (1986). La Sierra de las Nieves (Málaga). La Sima G.E.S.M. Etude géomorphologique et spéléologique. *Karstologia Mémoires*, 1: 71-85.
- Del Val, J. y Hernández, M. (1989). El karst en el macizo Hespérico. En: Durán Valsero, J.J. y López Martínez, J (Eds.). *El karst en España. Monografía de la Sociedad Española de Geomorfología*, 4, 217-229.
- DGOH (1988). *Cartografía para la situación de sondeos de reconocimiento e investigación en Baños de Zújar, Cuenca del Guadalquivir*. Servicio Geológico de Obras Públicas. Estudio 12/88.
- DGOH (1988). *Delimitación de las Unidades Hidrogeológicas del territorio peninsular e Islas Baleares y síntesis de sus características*. Tomo 5. Cuenca del Guadalquivir.
- DGOH (1991). *Estudio Hidrogeológico de la Sierras Tejeda, Almijara y Guájaras*. Informe interno.
- DGOH (1992). *Informe sobre los sondeos realizados en Baños de Zújar (Granada)*. Servicio Geológico de Obras Públicas.
- DGOH-ITGE (1996). *Integración de los acuíferos en los sistemas de explotación de los recursos hídricos. Cuenca hidrográfica de los ríos Guadalete y Barbate*. Documento interno.
- DGOH-ITGE (1996). *Integración de los acuíferos en los sistemas de explotación de recursos hídricos. Proposición del programa estatal de estudios y proyectos para el aprovechamiento coordinado de los recursos superficiales y subterráneos*. Documento interno.
- DGOHCA-ITGE (1997). *Catálogo de acuíferos con problemas de sobreexplotación o salinización. Proposición del programa estatal de ordenación*.
- Díaz del Olmo, F. y Alvarez, G. (1987). La Peña de Arias Montano: hoceno en Sierra Morena (Alejar, Huelva). *II Jornadas Patrimonio de la Sierra de Huelva*. Diputación Provincial de Huelva. 93-104.
- Díaz del Olmo, F. y Delannoy, J. J. (1989). El karst en las Cordilleras Béticas: Subbético y Zonas internas. En Duran Valsero, J. J. y López Martínez, J. *El Karst en España*. Monografía de la Sociedad Española de Geomorfología, 4: 175-185.
- Díaz del Olmo, F.; Baena, R.; Ruiz Zapata, B. y Alvarez, G. (1992). La sequence tardiglaciaire-holocene du travertin de Priego de Córdoba. En *Karst et evolutions climatiques. Hommage a J. Nicod*. Presses Universitaires Bordeaux, pp. 177-190.
- Díaz Hernández, J.L.; Rubio Campos, J.C.; Alarcos Pérez, C.; Urbano Jiménez, F. (1991). Actualización hidrogeológicas de acuífero de La Zarza (Granada). *III Simposio sobre el Agua en Andalucía*. Tomo I, 12 pág.
- Diputación Provincial de Almería-IGME (1981-1986). *Estudios para la mejora de los abastecimientos de agua a los núcleos urbanos deficitarios de la provincia de Almería. Informes por cuencas*. Convenio de asistencia Técnica. Documentos internos.
- Dirección general de promoción del turismo (1968). Balnearios y agua minerales naturales de España. En *Noticiario Turístico*, suplemento nº 245.
- Durand Delga, M. y Foucault, A. (1968). Un élément de la Dorsal bétique: le Jabalcón (prov. de Granada, Espagne). *Bull. Soc. Géol. France*, sér. 7, Tomo X: 65-74, 6 fig., 2 lám.
- Durán, J. J. y Molina, J. A. (1986). Karst en los yesos del Trías de Antequera (Cordilleras Béticas). *Karstologia Mémoires*, 1: 37-46.
- Durán, J. J.; Grün, R. y Soria, J. (1988). Edad de las formaciones travertínicas del flanco meridional de la Sierra de Mijas (provincia de Málaga, Cordilleras Béticas). *Geogaceta*, 5: 61-63.
- Durán, J. J. (1994). *Cuevas habilitadas de la provincia de Málaga. Una introducción al turismo subterráneo*. Diputación Provincial de Málaga, 58 pág.
- Durán, J. J. (1996). *Los sistemas kársticos de la provincia de Málaga y su evolución: contribución al conocimiento paleoclimático del Cuaternario en el Mediterráneo Occidental*. Tesis Doctoral. Univ. Complutense de Madrid. 409 pág.
- Echegaray, J. (1851). *Memoria sobre la causa de la sequía de las provincias de Almería y Murcia*. Imprenta Ministerio de comercio, Madrid.
- Elías Castillo, F. (1963). *Precipitaciones máximas en España. Régimen de intensidades y frecuencias*. Dirección General de Agricultura, Madrid.
- Elías Castillo, F. y Giménez Ortiz, R. (1965). *Evapotranspiraciones potenciales y balance de agua en España*. Mapa agronómico Nacional, Madrid.
- Elías Castillo, F. y Ruiz Beltrán, L. (1973). *Clasificación agro-climática de España. (Basada en la clasificación ecológica de Papadakis)*. S.M.N. Serie A (Memorias) nº 53, Madrid.
- Elías Castillo, G. y Ruiz Beltrán, L. (1979). *Precipitaciones máximas en España. Estimación basada en métodos estadísticos*. Ministerio de Agricultura, ICONA, monografías, nº 21, Madrid.
- EMASESA (1997). *Crónica de una sequía 1992-1995*.
- Espinosa, P. y Prieto, P. (1970). Algunos datos sobre biometeorología en Sierra Nevada. *Ars. pharm.* Tomo XI: 513-516.
- FAO (1970). *Estudio hidrogeológico de la Cuenca del Guadalquivir. España*. Hidrogeología. Informe técnico 1 (AGL: SF/SPA 9).
- FAO (1970). *Estudio hidrogeológico de la cuenca del Guadalquivir*. Programa de las naciones unidas para el desarrollo.
- FAO (1972). *Anteproyecto de transformación en regadío de la zona regable de Almonte-Marismas*. Informe Técnico nº 1.
- FAO-IGME (1967). *Proyecto preliminar sobre la hidrogeología de la Cuenca del Guadiana Menor*.
- FAO-IGME (1970). *Informe sobre las posibilidades de explotación del manto de Huéscar- Puebla*.
- FAO-IGME (1970). *Unidad hidrogeológica de Orce*.
- FAO-IGME (1974). *Proyecto de ejecución de sondeos en la zona 9ª en los términos municipales de Huéscar, Puebla de Don Fadrique y Orce (Granada)*.
- Fernández Alonso, F. (1957). Ensayo de revisión de los conceptos Iberia húmeda e Iberia seca. *Estudios Geográficos*, Madrid, pp. 5-36.
- Fernández Baró, J. (1912). *Guía de turismo y balnearios de España*.
- Fernández Rubio, R.; Benavente Herrera, J.; Chalons Abellan, C. (1988). Hidrología de los acuíferos del sector occidental de la costa de Granada. *TIAC'88. Tecnología de la Intrusión en Acuíferos Costeros*. Almuñécar (Granada, España). Tomo II: 239-265.
- Ferre Bueno, E. (1979). *El Valle del Almanzora. Estudio Geográfico*. (El clima como elemento modelador del paisaje: 43-88), tesis doctoral. Excm. Diputación Provincial, Almería.

- Fontboté, J.M. (1986). Las Zonas Internas de las Cordilleras Béticas. In: Libro Jubilar J.M. Ríos: *Geología de España*, IGME, Tomo II: 251-343.
- Font Tullot, I. (1957). Periodos fríos en la Península Ibérica. *Rev. de Geofísica*, Madrid, Tomo XVI: 41-60.
- Gálvez Cañero, A. (1967). Mapa de zonas áridas de España. *Notas y Comunicaciones del Instituto Geológico y Minero*. Madrid, nº 95.
- García de Pedraza, L. (1973). Fenómeno de estancamiento y foehn. *Calendario Meteorofenológico*, S.M.N., Madrid, pp. 174-183.
- García de Pedraza, L. (1982). La sequía. *Revista de Meteorología*, Madrid, pp. 63-71.
- García de Pedraza, L. (1983). Situaciones atmosféricas tipo que provocan aguaceros torrenciales en comarcas de Mediterráneo español. *Estudios Geográficos*, 44, Madrid, pp. 61-72.
- García de Pedraza, L. y García Sanjuán, J. (1967). Temperaturas en agricultura. *Firestone Agrícola*.
- García de Pedraza, L. y García Sanjuán, J. (1968). Las heladas. *Firestone Agrícola*.
- García Guardia, G. (1989). *Andalucía. Guía de la naturaleza*. Editorial Everest.
- García López, A. (1869). *Tratado de hidrología médica con la Guía del bañista y el Mapa balneario de España*.
- García-Rossell, L. y Pezzi, M. C. (1975). Un karst mediterráneo supraforestal en Sierra Mágina (Jaén). Condicionamientos geológicos y geomorfológicos. *Cuadernos de Geografía de la Universidad de Granada*, Serie Monografías, 1: 19-57.
- Garmendia Iraundegui, I. (1968). *Determinación del bienestar climático. Aplicación a España*. Real Academia de Medicina de Salamanca. Salamanca.
- Gausson, H. (1948). La pluviometrie Ibérique. *Rev. des Pyrénées et du Sud-Ouest*, XXIII (3), Toulouse, pp. 153-162.
- Gausson, H. (1948). La carte de puviosité del'Espagne. *In Melanges géographiques offerts en hommage á Daniel Foucher*, pp. 352-358.
- Geiger, F. (1973). El Sudeste español y los problemas de la aridez. *Rev. de Geografía*, Universidad de Barcelona. Tomo VII: 166-209.
- Gómez de Bedoya y Paredes, P. (1764). *Historia Universal de las fuentes minerales de España*.
- González Martínez, A.J. (1981). *Contribución al estudio de la región suroccidental de la provincia de Huelva*. Tesis Doctoral. Huelva.
- González Martínez, A. y Martín Sosa, D. (1988). Aplicación del análisis factorial al conocimiento del origen y evolución de la salinización en el Sistema Acuífero número 25 (Huelva). *Simposio Internacional TIAC 88*. Almuñecar.
- González Quijano, P.M. (1946). *Mapa pluviométrico de la Península Ibérica e islas Baleares*. Escala 1:800000, Madrid.
- González Ríos, M. J. (1994). Grandes cavidades de Andalucía. Las simas más profundas. *Subterránea*, 1: 10-25.
- González Ríos, M. J. (1996). Grandes cavidades de Andalucía. Las cuevas con más desarrollo. *Subterránea*, 6: 38-48.
- Grupo de Estudios Rurales Andaluces (ERA). (1980). *Las Agriculturas Andaluzas*. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
- Grupo de expertos de Doñana (1992). *Dictamen sobre estrategias para el desarrollo socioeconómico sostenible del entorno de Doñana*.
- Guías Periplo (1992). *Espacios Naturales Protegidos de España*. Editorial Irucafo.
- Hassinger, E. (1949). La distribución estacional de las precipitaciones en la Península Ibérica y sus causas. *Estudios Geográficos*, Madrid, pp. 59-129.
- Heras, R. (1974). Les crues brutales en Espagne. *Prooc. Simp. Flash, Flood*. París, IAHSAIISH Publication nº 112: 93-99.
- Hidalgo, J. (1974). *Estudio hidrogeológico del Polje de Zafarraya y zonas adyacentes (provincias de Granada y Málaga)*. Tesis de Licenciatura. Universidad de Granada. Inédito, 77 pág.
- Huerta, F. (1967). El método de calcular el agua precipitada en un área de pocos datos. *Boletín Mensual Climatológico*, S.M.N., Madrid, pp. 3-5.
- Huerta, F. (1969). La Lluvia media de la España peninsular en el periodo: 1931-1960. S.M.N., *Notas de Meteorología Sinóptica*, nº 21, Madrid.
- Hydrigraphic Office, U.S. (1952). Sailing directions for the west coast of Spain, Portugal, and Northwest Africa and off-Ivin Islands. *H.O. Publ.*, 134, 6ª ed, Washington.
- IARA-IGME (1988). *Informe hidrogeológico en el término municipal de Puebla de Don Fadrique*. Informe interno.
- IGME (1913). *Relación por provincias de las aguas mineromedicinales de España*.
- IGME (1947). *Relación de los manantiales mineromedicinales de España*.
- IGME (1976). *Estudio hidrogeológico Arahal-Marchena-Puebla de Cazalla-Morón de la Frontera (Sevilla)*. Informe técnico nº 2/1076.
- IGME (1976). *Estudio hidrogeológico Sierra de Estepa*. Informe técnico nº 3/1976.
- IGME (1976). *Estudio Macizo Calizo de la Sierra de Estepa*. Informe técnico nº 26/1976.
- IGME (1976). *Mapa orientación al vertido R.S.U. de la Sierra de Estepa. Hoja 1.0*. Informe técnico nº 25/1976.
- IGME (1976). *Mapa de vulnerabilidad a la contaminación de mantos acuíferos*.
- IGME (1976). Modelo matemático del sistema acuífero número 27. Almonte-Marismas.
- IGME (1976). *Prospección geofísica mediante SEV en el Campo de Gibraltar*. Informe interno.
- IGME (1978). *Mapa Geológico de España, E. 1:50000. Hoja 1065, Marbella*. Mapa y memoria.
- IGME (1978). *Mapa Geológico de España, E. 1:50000. Hoja 1072, Estepona*. Mapa y memoria.
- IGME (1978). *Mapa Geológico de España, E. 1:50000. Hoja 1066, Coín*. Mapa y memoria.
- IGME (1978). *Mapa Geológico de España, E. 1:50000. Hoja 1053, Málaga*. Mapa y memoria.
- IGME (1979). *Alimentación, descarga y posibilidades de regulación del macizo kárstico de El Torcal de Antequera (Málaga)*. Informe interno.
- IGME (1980). *Calidad de las aguas subterráneas en la Cuenca Sur de España*. Primer informe. Colección informe, 172 pág.
- IGME (1981). *Batería de sondeos realizada en Gerena para abastecimiento a la Mancomunidad de Aljarafe (Sevilla): ensayo de bombeo conjunto y recomendaciones para su explotación*. Informe interno. Convenio ITGE. Diput. Prov. de Sevilla, Sevilla, 27 pág.
- IGME (1981). *Mapa Geológico de España, E. 1:50000. Hoja 1054, Vélez-Málaga*. Mapa y memoria.
- IGME (1981). *Mapa Geológico de España, E. 1:50000. Hoja 1055, Motril*. Mapa y memoria.
- IGME (1982). *Calidad de las aguas subterráneas en Andalucía. Situación actual y focos potenciales de contaminación*.
- IGME (1982). *Contribución del ITGE a la redacción del Plan Hidrológico de la Cuenca del Guadalquivir (versión 1983)*. Cap. II, Ap. 4.: 25-26.
- IGME (1982). *Estudio de los recursos hídricos subterráneos de la comarca del Campo de Gibraltar*. Informe inédito. 4 Tomos.
- IGME (1982). *Estudio hidrogeológico actualizado del sistema acuífero nº 26 "Zona de Niebla-Posadas"*. Informe interno. 281 pág.
- IGME (1982). *Estudio hidrogeotérmico de la Comarca del Campo de Níjar*. 12 Tomos.
- IGME (1982). *Estudio hidrogeológico del Campo de Dalías (Almería)*. IGME Madrid. (Ed. Restringida). 13 Tomos.
- IGMI (1982). *Evolución de los manantiales de Almajar-Alamedilla Sierra de Estepa*. Informe técnico nº 133/1982.
- IGME (1982). *Informe hidrogeológico para abastecimiento de aguas a Marinaleda, Herrera y El Rubio*. Informe técnico nº 85/1982.
- IGME (1982). *Proyecto de estudios de gestión y conservación de acuíferos en la cuenca baja del Guadalquivir. Aportación a la planificación hidrológica*. Informe técnico nº 115/1982.
- IGME (1982). *Mapa geológico de España (E: 1:200000) síntesis de la cartografía existente*. Hoja nº 82. Morón de la Frontera.
- IGME (1982). *Proyecto de investigación hidrogeológica del Altiplano de Écija (Sistema 29)*. Informe inédito.
- IGME (1982-1983). *Proyecto de investigación hidrogeológica infraestructural de los sistemas acuíferos 30 y 31. Cuenca Alta del Guadalquivir*. Informe inédito.
- IGME (1983). *Análisis del estado actual de los acuíferos costeros del Mediterráneo español*. Informe inédito.
- IGME (1983). *Calidad de las aguas subterráneas en Andalucía: Situación actual y focos potenciales de contaminación*.
- IGME (1983). Contribución al conocimiento hidrológico del Macizo de Estepa. Abastecimiento a Herrera, El Rubio y Marinaleda. *III Simposio Hidrología*. Informe técnico nº 18/1983.
- IGME (1983). *Estudio hidrogeológico del Aljarafe*. Refª nº 97/1983.
- IGME (1983). *Investigación hidrogeológica de la cuencas del sur de España (Sector Occidental)*. Informe técnico nº 9. Sistema acuífero nº 40-E. Mesozoico calizo-dolomítico de la Sierra Gorda. IGME 142 pág. Informe inédito.
- IGME (1983). *Investigación hidrogeológica en las Cuencas de Sur de España (sector occidental)*. Síntesis de trabajos realizados. PIAS. Informe inédito.

- IGME (1983). *Mapa de orientación al vertido de residuos sólidos urbanos. Hoja 1005. Osuna*. Informe técnico nº 119/1983.
- IGME (1983). *Modelo matemático bidimensional del sistema acuífero número 27. Almonte-Marismas*.
- IGME (1983). *Modelo matemático de flujo del acuífero de La Vega de Granada*. Geomecánica. 4 Tomos. Informe inédito.
- IGME (1983). *Plan de acción regional. Estudio hidrogeológico actualizado del sistema acuífero 26 "Mioceno de Base". Tramo Niebla-Posadas. Tomo II*. Informe inédito.
- IGME (1983). *Reconocimiento hidrogeológico de las unidades de Pleites y Aguilas (Sierra de Estepa) para la potenciación del abastecimiento de agua a la localidad de Casariche (Sevilla)*. Informe técnico nº 29/1983.
- IGME (1983). *Síntesis hidrogeológica de la cuenca del Guadalquivir*. Colección informe.
- IGME (1983). *Modelo matemático del aluvial del Guadalquivir y calcarenitas de Carmona*. 31 pág. Informe inédito.
- IGME (1983). *Modelo de gestión de los recursos hídricos en el Bajo Guadalquivir*. 56 pág. Informe inédito.
- IGME (1984). *Estudio hidrogeológico de la cuenca de Fuente de Piedra (Málaga)*. Informe inédito.
- IGME (1984). *Proyecto para la actualización de datos y ordenamiento de recursos hidráulicos subterráneos del acuífero Arahal-Paradas-Morón de la Frontera (Sevilla)*. Memorias y planos. Informe técnico nº 72/1984.
- IGME (1985). *Calidad y contaminación de las aguas subterráneas en España*. Informe de síntesis. Servicio de publicaciones Mº de Industria y Energía.
- IGME (1985). *Estudio del sistema acuífero nº 38. Sierra Blanca Sierra de Mijas. Hidrogeología, calidad y utilización del agua*. Informe Inédito.
- IGME (1985). *Estudio hidrogeológico para aprovechamiento integral de los recursos de la Sierra de Estepa*. Informe técnico nº 23/1985.
- IGME (1985). *Investigación y evolución de los recursos hidráulicos subterráneos de los sectores norte de las provincias de Huelva, Sevilla y Córdoba*. Tomo I, Memoria y Planos. Informe inédito.
- IGME (1985). *Los recursos hidráulicos de la Sierra de Estepa (Sevilla)*. Informe técnico nº 64/1985.
- IGME (1986). *Calidad y contaminación de las aguas subterráneas en las comunidades autónomas (Reestructuración y síntesis cartográfica de datos de análisis químicos) Andalucía*.
- IGME (1986). *Informe sobre las aguas minero-medicinales, minero-industriales y de bebida envasadas existentes en España*.
- IGME (1986). *Mapa nacional del Karst*. Síntesis metodológica.
- IGME (1986). *Provincia de Sevilla: usos y recursos hídricos*. Informe técnico nº 31/1986.
- IGME (1986). *Proyecto de actualización de balances y evolución de los sistemas acuíferos del Alto Guadalquivir*. Informe inédito.
- IGME (1986). *Proyecto de investigación para la mejora del abastecimiento de agua de los núcleos del sector suroccidental de la Provincia de Jaén*. Informe inédito.
- IGME (1987). *Estudio hidrogeológico de la cuenca del Guadalfeo y sectores costeros adyacentes (1ª y 2ª fases)*. Informe inédito.
- IGME (1987). *Simulación de la evolución piezométrica del acuífero Almonte-Marismas*. Informe inédito.
- IGME (1988). *Aspecto metodológico en el estudio de la intrusión salina*. Documento básico.
- IGME (1988). *Encuestas sobre la posible reutilización de las aguas residuales en las provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla*. Informe técnico nº 98/88.
- IGME (1988). *Estudio de la explotación de la zona de Orce-Huércar (2ª fase)*. Informe inédito.
- IGME (1988). *Estudio hidrogeológico del terciario detrítico El Coronil*. Informe técnico nº 96/1988.
- IGME (1988). *Investigación hidrogeológica para apoyo a la gestión hidrológica en la cuenca de río Guadalfeo (Cuenca de Sur de España, Granada)*. Informe inédito.
- IGME (1988). *El agua subterránea en Andalucía*. IGME. Madrid.
- IGME (1989). *Síntesis, a nivel de Cuenca, de los mapas provinciales de riesgo de contaminación de las aguas subterráneas por vertidos sobre el terreno. Cuenca del Guadalquivir*. Informe técnico nº 84/1989.
- IGME-CGS (1984). *Modelo matemático tridimensional de la región suroccidental de Huelva. Sistema Acuífero número 25*.
- IGME-FAO (1970). *Nota sobre las posibilidades de explotación del manto acuífero de Baza-Caniles*. Informe interno.
- IGME-IRYDA (1977). *Plan Nacional de Investigación de Aguas Subterráneas (PIAS). Informe Técnico V: Campo de Dalías*. IGME. Madrid (Ed. Restringsida) 2 tomos y Memoria.
- Instituto Andaluz de Reforma Agraria (1986). *Estudio Hidrológico de Andalucía*. IARA, Sevilla.
- Instituto Andaluz de Reforma Agraria (1991). *Bases para el Plan de Modernización de regadíos de Andalucía*. IARA, Sevilla.
- Instituto Andaluz de Reforma Agraria (1992). *Evaluación de los Regadíos de Andalucía*. Informe inédito.
- Instituto de Estadística de Andalucía. (1991). *Anuario Estadístico de Andalucía 1990*. Junta de Andalucía. IEA.
- Instituto de Estadística de Andalucía. (1991). *Datos Básicos 1990*. Junta de Andalucía. IEA.
- Instituto Nacional de Estadística (1991). *Censo agrario de 1989*.
- Instituto Nacional de Estadística. (1991). *Indicadores Sociales*. INE.
- Instituto Nacional de Estadística. (1992). *Encuesta de Población Activa. Principales resultados. (4º trim. 1991)*. INE.
- IPADE. (1992). *Seminarios de Política Europea. Turismo Rural. Curso del IESA-Andalucía*.
- ITGE. *Base nacional de datos de puntos de agua*.
- ITGE. *Inventario nacional de balsas y escombreras mineras*. Varios Tomos y Base de datos.
- ITGE. *Panorama minero*.
- ITGE (1982). *Estudio hidrogeológico de la Cubeta de "El Saltador" (Almería)*.
- ITGE (1987). *Informe sobre la posible declaración de sobreexplotación de un sector del sistema acuífero del suroeste de Huelva (S.A. nº 25)*.
- ITGE (1987). *Situación actual del sistema acuífero Nº 25 SW de Huelva. Sobreexplotación del sector Lepe-La Redondela*.
- ITGE (1988). *El agua subterránea en Andalucía*. Ministerio de Industria y Energía; Secretaría General de la Energía y Recursos Minerales, 71 pág.
- ITGE (1988). *Mapas de síntesis de riesgo de contaminación de las aguas subterráneas por vertidos sobre el terreno. Escala 1:50000 de las Cuencas del Guadiana, Guadalquivir y Sur*.
- ITGE (1988). *Mapas provinciales de riesgo de contaminación de las aguas subterráneas por vertidos sobre el terreno. Escala 1:200000 de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla*.
- ITGE (1988). *Síntesis de conocimientos hidrogeológicos de la provincia de Almería*. Doc. interno, inédito.
- ITGE (1989). *Las aguas subterráneas en España*. Estudio de síntesis. 600 pág.
- ITGE (1989). *Síntesis hidrogeológica del Campo de Dalías (Almería). Propuesta de primeras actuaciones de investigación y gestión*. ITGE Madrid.
- ITGE (1989). *Vega de Granada*. Serie manuales de utilización de acuíferos.
- ITGE (1990-91-92). *Evaluación del estado actual de las aguas minerales de la Comunidad Autónoma de Andalucía*.
- ITGE (1990). *Investigación sobre el estado de las captaciones subterráneas para abastecimiento en el sector noroccidental de la provincia de Granada. Definición de normas y recomendaciones de explotación de los acuíferos*. 2 Tomos. Informe inédito.
- ITGE (1990). *Plan de investigación de las unidades hidrogeológicas entre los ríos Guadalbullón y Jandulilla (Pegalajar-Cabra de Santo Cristo-Jaén)*. Proyecto de actualización de la infraestructura hidrogeológica, vigilancia y catálogo de acuíferos.
- ITGE (1991). *Establecimiento de metodología de determinación del tiempo de tránsito de contaminantes en la zona no saturada como base para la realización de mapas de vulnerabilidad*.
- ITGE (1991). *Incidencia de los residuos mineros sólidos en la calidad de las aguas*.
- ITGE (1991). *Información complementaria a la Hoja Hidrogeológica 1:50000 de Roquetas de Mar*. En prensa y en paneles del SIAGA 96.
- ITGE (1991). *Investigación hidrogeológica para apoyo a la gestión hidrológica en la cuenca del río Guadalfeo (Granada)*. Manuales de utilización de acuíferos.
- ITGE (1991). *Tecnología básica de la recarga artificial de acuíferos*.
- ITGE (1991). *Investigación hidrogeológica en la cabecera del río Fardes para la mejora de abastecimientos urbanos (1ª y 2ª Fase)*. Informe inédito.
- ITGE (1991). *Síntesis de los manantiales de la provincia de Granada*. Informe inédito.
- ITGE (1992). *Acuífero costero de Almuñécar. Síntesis de estudios realizados, situación actual y perspectivas futuras*. N.T. nº 393. Proyecto para apoyo a las administraciones públicas en materia de aguas subterráneas en la Cuenca Sur (Andalucía). Informe inédito.
- ITGE (1992). *Acuífero costero de Castell de Ferro. Síntesis de estudios realizados, situación actual y perspectivas futuras*. N.T. nº 394. Proyecto para apoyo a las administraciones públicas en materia de aguas subterráneas en la Cuenca Sur (Andalucía). Informe inédito.

- ITGE (1992). *Estudio del nivel de riesgo de contaminación de los abastecimientos urbanos. 1ª fase. Censo de poblaciones abastecidas con aguas subterráneas en España (1990-91-92). Andalucía*. Informe técnico nº 138/1992.
- ITGE (1992). *Hidrogeología del Parque Nacional de Doñana y su entorno*.
- ITGE (1993). *Calidad y contaminación de las aguas subterráneas en España. Cuencas del Guadiana, Guadalquivir y Sur*.
- ITGE (1993). *Maqueta síntesis hidrogeológica del Parque Natural de Sierra Mágina*. Proyecto de apoyo a la infraestructura hidrogeológica en la cuenca alta del Guadalquivir (Andalucía) 2ª Fase. Inédito.
- ITGE (1994). *Mapa hidrogeológico de España*. Escala 1:200000. Hoja nº 77 (Jaén).
- ITGE (1994). *Unidades hidrogeológicas susceptibles de reservar para uso prioritario en abastecimiento urbano. Cuenca Sur*. 2 Tomos. Documento interno.
- ITGE (1995). *Informe sobre la calidad química de las redes de control: Cuenca Sur Oriental*.
- ITGE (1995). Informe sobre la situación de los acuíferos del Campo de Dalías (Almería) en relación con su declaración de sobreexplotación. *VI Simposio de Hidrogeología, AEHS*, Sevilla, Hidrogeología y Recursos Hidráulicos, Tomo XXI, 25: 443-467.
- ITGE (1996). *Modelización matemática del flujo subterráneo en el sistema acuífero del Bajo Guadalhorce*. Investigación hidrogeológica para apoyo a la gestión hidrológica en el Bajo Guadalhorce. 6 Tomos.
- ITGE (1996). Situación de los acuíferos de la Comarca de Níjar-Carboneras (Almería). *SIAGA 96*.
- ITGE-Diputación de Granada (1990). *Atlas hidrogeológico de la provincia de Granada*. 107 pág., 4 planos 1:200000.
- ITGE-Diputación de Huelva (1993). *Atlas hidrogeológico de la provincia de Huelva*.
- ITGE-Diputación de Málaga (1988). *Atlas hidrogeológico de la provincia de Málaga*.
- ITGE-IARA (1988). *Estudio hidrogeológico para la mejora de los riegos de la Hoya de Baza*. Informe inédito.
- ITGE-IARA (1990). *Investigación hidrogeológica de los acuíferos de Sierra de Orce y Cúllar Baza*. Informe inédito. 115 pág.
- ITGE-IARA (1991). *Investigación hidrogeológica en el acuífero de Albuñol como apoyo a los riegos en la costa de Granada*.
- ITGE-Universidad de Granada (1990) *Investigación de acuíferos carbonatados (Sierras de Cazorra y Segura)*. Mem. inédita, dact., ITGE-Univ. Granada, 235 pág., 4 anexos.
- Jansa Guardiola, J.Mª. (1966). *Meteorología del Mediterráneo Occidental*, S.M.N., Serie A (Memorias), nº 43, Madrid.
- Jansa Guardiola, (1973). Las anomalías climatológicas en España. *Calendario Meteorofenológico*. S.M.N., pp. 161-169.
- Jérez, F. (1983). El uso conjunto en La Vega de Granada. *Curso sobre utilización conjunta aguas superficiales-subterráneas*. E-5, Valencia, pp. 1- 13.
- Julivert, M. et al., (1983). Evolución de la Cordillera Herciniana en su sector ibérico y estructura de conjunto. Libro Jubilar J.M. Ríos: *Geología de España*, IGME, Tomo I: 1:593-630.
- Junta de Andalucía (1985). *Mapa Geológico Minero de Andalucía*. Consej. Econ. Hacienda (mapa escala 1:400000 y memoria 150 pág.).
- Junta de Andalucía (1986). *Los vertidos de aguas residuales urbanas en Andalucía*.
- Junta de Andalucía (1986). *Libro blanco de la minería andaluza*.
- Junta de Andalucía (1996). *El agua en Andalucía*.
- Junta de Andalucía-Agencia de Medio Ambiente (1989). *Estudio de la gestión integrada de las zonas húmedas costeras en Andalucía*.
- Junta de Andalucía-ITGE (1992). *Los recursos geotérmicos en Andalucía*. Libro blanco, 62 pág.
- Lamoreux, C.E. y Fletcher, L.R. (1943). *Climatic summary for northern littoral and islands of the Mediterranean* U.S. Weather Bureau. S.R. 214, Washington.
- La Orden, J. *Frecuencia de temperaturas extremas diarias en España*. Instituto Técnico de la Construcción y Cemento, Madrid.
- Lautensach, H. y Myer, E. (1952). Humdität un Aridität insbesondere auf der iberischen Halbinsel. *Deutscher Wetterdiens in der US-Zone*, Barichte, Tomo 42: 234-238.
- Lautensach, H. (1962). Característica y ritmo anual de las temperaturas de la Península Ibérica. Una contribución a la geografía regional. *Estudios Geográficos*, Madrid, Tomo XXIII: 259-292.
- Lautensach, H. (1971). La precipitación en la Península Ibérica. S.M.N., *Notas de Meteorología Sinóptica*, Nº 25, Madrid.
- Lazo Alcalá del Olmo, E. (1955). La gota de aire frío. *Rev. de Aeronáutica*, Madrid, pp. 952-960.
- Lhénaff, R. (1986). Repartition des massifs karstiques et conditions générales d'évolution. *Karstologia Memoires*, 1: 5-24.
- Lhénaff, R. (1986). La Sierra Mágina (Jaén). *Karstologia Mémoires*, 1: 48-54.
- Linares, Girela L. (1990). *Hidrogeología de la laguna de Fuente de Piedra (Málaga)*. Tesis doctoral, Univ. de Granada, 343 pág.
- Linares, Girela L. (1997). Situación actual y perspectivas de los acuíferos de la provincia de Málaga. *Tierra y Tecnología*, 16 y 17: 29-37.
- Linares Girela, L.; López Geta, J.A. y Parra Alfaro, J.L. (1988). Acuífero detrítico del Bajo Guadalhorce (Málaga). *Los acuíferos costeros de Andalucía Oriental*. Simposio internacional TIAC'88. E.T.S.I.M. Tomo II.
- Linares Girela, L.; López-Geta, J.A. y Rivera, A. (1983). Degradación de la calidad del agua en el acuífero aluvial del Bajo Gualdalhorce (Málaga). *III Simp. de Hidrogeología*. Tomo VIII: 355-364.
- Linares Girela, L.; López, J.A. y Rubio, J.C. (1989). Consecuencias hidrogeológicas de la explotación de los acuíferos en la cuenca de Fuente de Piedra (Málaga). *Congreso Nacional "La sobreexplotación de acuíferos"*. A.I.H.-A.E.H.S., Almería, pp. 561-575.
- Limón Montero, A. (1697). *Espejo cristalino de las aguas de España*.
- López Bermudez, F. y López Limia, B. (1989). Geomorfología del Karst Prebético. Cordilleras Béticas. En: Durán Valseo, J. J. y López Martínez, J. (Eds.). *El Karst en España*. Monografía de la Sociedad Española de Geomorfología, 4: 187-200.
- López-Casero Olmedo, F. (1984). *La agrocuidad mediterránea*. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
- López Chicano, M. y Pulido Bosch, A. (1989). Compartimentación y descenso de niveles piezométricos en un sector del sistema de Sierra Gorda (Granada y Málaga). *Congreso Nacional "La sobreexplotación de acuíferos"*, Almería, pp. 577-591.
- López Garrido, A. C. (1971). *Geología de la Zona Prebética al NE de la provincia de Jaén*. Tesis doctoral, Univ. Granada, 371 pág.
- López Geta, J.A. (1989). Contaminación de las aguas subterráneas en España: hidrogeología y recursos hidráulicos. *Tomo homenaje a Jorge Porras Martín*. A.E.H.S.
- Lopez Vilches, L.; Virgos Soriano, L.; Martín Machuca, M. (1980). *El agua en Andalucía. Hipótesis de explotación para regadíos del Acuífero Ayamonte-Huelva*.
- Lorente, J.Mª. (1947). La clasificación de los climas según Thornthwaite aplicada a España. *Rev. Las Ciencias* (4): 772-780.
- Lorente, J.Mª. (1953). Características meteorológicas en España de cada mes del año. *Calendario Meteorofenológico*, S.M.N.: 155- 161.
- Lorente, J.Mª. (1955). La variabilidad de las precipitaciones atmosféricas sobre España Peninsular. *Rev. de Geofísica*, Madrid, Tomo XIV: 229-242.
- Lorente, J.Mª. (1961). Un siglo de observaciones de temperatura media anual en España. *Calendario Meteorofenológico*, S.M.N., Madrid, pp. 133-138.
- Lozano Maldonado, J.M. (1974). El campo de Gibraltar y su Plan de Desarrollo. Aproximación geográfica a un paisaje de transformación. *Cuaderno geográfico* 4, Granada, pp. 57-99.
- Lozano Maldonado, J.M. (1975). La industrialización reciente del Campo de Gibraltar. Información Comercial Española. Mº de Comercio. *Revista de economía* nº 507.
- Madoz, P. (1845-1850). *Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de Ultramar*.
- Margat, J. (1992). *The overexplotation of aquifers*. Selected paper IAH. Ed. Heiser, Hannover.
- Martín Algarra, A. (1987). *Evolución geológica alpina del contacto entre las zonas internas y las zonas externas de la Cordillera Bética*. Tesis Doctoral, Univ. Granada, 2 vol., 1.171 pág.
- Martín Sosa, D. (1980). Problemática de las aguas subterráneas en la región suroccidental de la provincia de Huelva. *Simposio sobre agua en Andalucía*, Granada, Tomo II: 717-730.
- Martín Vide, J. (1981). Cantidades diarias y análisis Markoviano de las precipitaciones en el litoral mediterráneo Sur de la Península Ibérica. *Rev. Paralelo 37º*. Colegio Universitario de Almería, Nº 5, Almería, pp. 97-114.
- Martín Vide, J. y Moreno García, Mª.C. (1985). El estudio de las sequías mediante el análisis probabilístico de las secuencias secas. El caso de Almería. *IX Coloquio de Geografía*, Tomo I, Asociación de Geógrafos Españoles, Murcia.
- Martín Vivaldi, J. L; Caballero, M. A.; Calle, M. y Lhenaff, R. (1971). Estudio mineralógico de los niveles arcillosos del polje de Zafarroya, Granada (España). *Estudios Geológicos*, XXVII: 137-144.
- Martínez Carrillo, F. (1913). *Guía oficial de las aguas minero- medicinales y Establecimientos Balnearios de España*.
- Martínez Garrido, J. C. ; Moral, F.; Cruz San Julián, J.; Benavente, J.; Rubio Campos, J. C. y López Geta, J. A. (1991). Caracterización hidrogeológi-

ca de los acuíferos carbonatados de la Sierra de Cazorla (Jaén). *III Simposio sobre el Agua en Andalucía*, Córdoba, pp. 499-511.

Martínez de la Reguera, L. (1892). *Bibliografía hidrológico-médica española*. Tomo I.

Mediavilla, C.; Cánovas, A.; López, J.A.; Machuca, M. (1991). Síntesis Hidrogeológica de la Comarca de reforma agraria "Los Vélez" Almería. Rambla Chirivel. *III Simposio sobre el Agua en Andalucía*. Tomo I. 15 pág.

Meteorological Office (1941). Meteorological report on Spain and Portugal. *Meteorological Office. Aviation Met. Report. 12*, M.O.M., 365/12. Gran Bretaña.

Meteorological Office (1962). Weather in the mediterranean. Vol.I. *General Meteorology*. 2ª Edition. London, Her Majesty's Stationary Office.

Ministerio de Asuntos Sociales. (1992). *Boletín Estadístico de datos básicos*. nº 7.MAS.

Ministerio de Fomento (1892). *Monografía de las aguas minerales y termales de España*.

Ministerio de Obras Públicas (1942). *Mapa pluviométrico de España y Portugal*. Madrid.

MOPTMA-CH del Sur (1995). *Plan hidrológico de la Cuenca Sur (Proyecto)*.

MOPTMA-ITGE (1997). *Redes de control de las aguas subterráneas 1995-96. Cuenca Sur Oriental*. 8 Volúmenes.

MOPU (1983). *Evaluación de los recursos hidráulicos renovables en la provincia de Almería*.

MOPU (1987). *Informe hidrogeológico de la Rambla de Lújar*.

MOPU (1990). *Plan hidrológico. Síntesis de la documentación básica*. 128 pág.

MOPU (1991). *Estudio de caracterización y composición de los R.S.U. en España. Comunidad Autónoma de Andalucía*. Tomo I (Memoria).

MOPU-DGOH (1982). *Estudio de las posibilidades de regulación de los manantiales de la Cuenca de Guadiana Menor y Alta del Guadalquivir*. Informe dirigido por A. Sahuquillo Herraiz con la colaboración de INAGESA, 55 pág., 85 planos.

MOPU-DGOH (1984). *Estudio de utilización conjunta de las aguas superficiales y subterráneas de La Vega de Granada*. Informe interno.

Moral, F.; Martínez Garrido, J.C.; Cruz San Julián, J.; Benavente, J.; López Geta, J. A. y Rubio Campos, J. C. (1991). Características hidrogeológicas de Sierra Seca (Granada-Jaén). *III Simposio sobre el Agua en Andalucía*, Córdoba, pp. 541-549.

Moreira, J.M. (1992). *Capacidad de uso y erosión de suelos. Una aproximación a la evaluación de tierras en Andalucía*. Agencia de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, 446 pág.

Moya Mejías, J. L. (1986). La formación de las zonas húmedas del sur de la provincia de Córdoba. *Bol. de la Estación Central de Ecología*. Vol. 15 núm. 30.

Moya, J. L.; Recio, J. M.; Giráldez, J. V. (1986). Determinación del flujo base en lagunas endorreicas. *II Simposio del agua en Andalucía*.

Murillo Díaz, J. M. (1994). *Hidroquímica de unidades hidrogeológicas asociadas a espacios naturales protegidos. Análisis y evolución de la contaminación de las aguas subterráneas*. Alcalá de Henares.

Murillo Díaz, J. M.; Mediavilla Laso, C.; Díaz, A. y Moreno Merino, L. (1994). Primeros resultados y perspectivas futuras de la recarga artificial en el acuífero aluvial del bajo Guadalquivir. *Congreso Nacional de Agua y Medio Ambiente*, Zaragoza.

Navarrete, P.; Marín, A.; Escolano, A.; Albert, J.; Niñerola, S. y Pinos. (1986). Posible génesis de las anomalías salinas en un área de la zona alta del aluvial del río Vélez (Málaga). *II Simp. Agua en Andalucía*, Tomo II: 135-150.

Navarro Alvargonzález, A. (1992). Acuíferos, geotermismo y riesgos geológicos. *II Master en tecnología hidrogeológica*. Tomos II y III.

Neuman, H. (1960). El clima del Sureste de España. *Estudios Geográficos*, pp. 171-210.

Nieto Salvatierra, M. (1974). *Estudio hidrológico de la rambla de Albuñol*. Tesis de licenciatura. Universidad de Granada, 142 pág.

Ollero, E. y García, J. L. (1984). Incidencias de las aportaciones del arroyo de la Madre en el balance hídrico del Polje de Zafarraya. *I Congreso Español de Geología*. Segovia, 4: 295-305.

Pendón, J.G. (1978). *Sedimentación turbidítica en las unidades del Campo de Gibraltar*. Tesis Doctoral Facultad de Ciencias Universidad de Granada, 261 pág.

Pezzi, M. C. (1975). Morfología Kárstica de la Cordillera Subbética. *Cuadernos de Geografía de la Universidad de Granada*, Serie Monografías, 2: 289 pág.

Pita, A. (1968). *Clima y Vegetación Arbórea. Aplicaciones a la Península Ibérica*. S.M.N., Serie A (Memorias), nº 48, Madrid.

PNUD/FAO. (1972). *Utilización de las aguas subterráneas para la mejora del regadío en La Vega de Granada*. Inf. nº 2. Proyecto piloto de utilización de aguas subterráneas para el desarrollo agrícola de la cuenca del Guadalquivir, 204 pág.

Prieto, E. (1988). *Agricultura y retraso económico en la España contemporánea*. Edymon.

Puig, I. (1949). Épocas de sequía y de lluvia en España durante la Antigüedad. *Rev. Ibérica*, 167, segunda época, Barcelona, pp. 138-142.

Puig, I. (1951). Periodicidad de las épocas lluviosas y secas. *Rev. Las Ciencias*, XVI, nº 1, Madrid, pp. 35-50.

Pulido, A. (1979). *Datos hidrogeológicos sobre el borde occidental de Sierra Nevada*. Fundación Juan March, Serie Universitaria. nº 123, 51 pág.

Pulido-Bosch, A. (1986). Le Karst dans les gypses de Sorbas (Almería). Aspects morphologiques et hydrogéologiques. *Karstologia Mémoires*, 1: 27-36.

Pulido Bosch, A.; Rubio Campos, J. C. (1988). Los acuíferos costeros de Motril-Salobreña y Carchuna. *TIAC'88. Tecnología de la Intrusión en Acuíferos Costeros*. Almuñécar (Granada, España). Tomo II: 209-238.

Ramírez Trillo, F. (1992). Espacios Naturales Protegidos y Karst en Andalucía. Estado de la Cuestión. *Actas del VI Congreso Nacional de Espeleología*, pp. 257-270.

Recio J.M.; Baena, R.; Díaz, F. (1991). Evolución reciente del karst de la Sierra de Córdoba: sistema hidroquímico y travertinos. *III Simposio sobre el agua en Andalucía*. Córdoba. Tomo I: 575-583.

Rivas Goday, S. (1956). La aridez e higr continentalidad en las provincias de España y su relación con las comunidades vegetales climáticas (Climax). *An. Jard. Bot.*, Madrid.

Rodríguez Franco, P. (1962). Máximos de viento y formación de depresiones sobre la Península Ibérica y Mediterráneo Occidental. *Rev. de Geofísica*, Madrid, Tomo XVII: 275-304.

Rodríguez, R.; Coletto, I., Torrens, I.P. y Merchán, A. (1995). Caracterización hidrogeológica e hidroquímica del sector suroccidental de la provincia de Málaga. *VI Simposio de Hidrogeología*, Tomo XX: 149-160.

Roldán Fernández, A. (1968). Temperaturas en España. *Boletín Mensual Climatológico*. S.M.N., Madrid, pp. 275-304.

Rubio Campos, J.C.; Delgado Pastor, J. (1989). Estudio sobre el estado de la explotación del acuífero de Montilla-Puebla-Huésca y del sector Noroccidental del acuífero de la Sierra de Orce. Alto Guadalquivir. Granada. *Tomo Homenaje a Jorge Porras Martín*. Asociación Española de Hidrología Subterránea, 14 pág.

Rubio Campos, J.C.; López Geta, J.A.; Lupiani Moreno, E.; Castillo Pérez, E. Delgado Moya, S.; Suso Llamas, J. (1992). *Aplicación de la tecnología de la recarga artificial en el acuífero de Guadix (Granada)*. Colección Informe ITGE.

Rubio, J.C. y Del Valle, M. (1987). Actualización de balances en los acuíferos de las provincias de Granada y Jaén. *IV Simp. Nac. Hidrogeología*, pp. 669-683.

Rubio, P.M. (1850). *Clasificación de las aguas minerales de España por razón de la temperatura*.

Sánchez, A. (1995). Problemas actuales y potenciales: Recursos y explotación. *Jornadas sobre el Libro Blanco de las Aguas Subterráneas*.

Sánchez, E. (1996). Situación actual de la intrusión marina en los acuíferos del litoral andaluz. *IV Simposio sobre el agua en Andalucía*. Tomo II: 307-318.

Sánchez Egea, J. (1968). Situaciones de tiempo en la Península Ibérica. *Rev. de Aeronautica*, Madrid, pp. 96-102.

Sanz de Galdeano, C. (1989). Estructura de la Sierras Tejeda y de Cómpea (Conjunto Alpujárride, Cordilleras Béticas). *Rev. Soc. Geol. España*, 2, (1.2): 77-84.

Sanz de Galdeano, C. (1990). Estructura y estratigrafía de la Sierra de Los Guájares y sectores próximos (Conjunto Alpujárride, Cordilleras Béticas). *Estudios Geol.*, 46: 123-134.

Savelli, A. (1990). Innovación y desarrollo de las empresas turísticas pequeñas y medianas, en *Sociología del Trabajo* nº 10, págs. 25-40.

Seco Santos, J. y Garmendia Iraundegui, J. (1973). *Evaporación en España. Comparación de las fórmulas de Thornthwaite, Blaney and Criddle, Tur Penman, con una nueva fórmula* S.M.N., Serie A (Memorias), nº 52, Madrid.

Secretaría General de Turismo (1986). *Guía de Estaciones Termales y Balnearios de España*.

Servicio Andaluz de Salud (1991). *Los vertidos de aguas residuales urbanos en Andalucía*.

Servicio Andaluz de Salud (1991). *Mapa de saneamiento ambiental urbano de Andalucía*.

- Servicio Geográfico del ejército. Diversas fechas. *Cartografía militar de España escala 1:50000*. Hojas correspondientes al territorio de Andalucía.
- S.M.N. (1943). *Las series más largas de observaciones pluviométricas en la Península Ibérica*. Serie D (Estadísticas). nº 1. Madrid.
- S.M.N. (1946). El régimen anual de lluvias en la Península Ibérica. *Calendario Meteorofenológico*: 121-130.
- S.M.N. (1965). *Mapa pluviométrico de España (lluvias medias anuales: 1931-1960)*, Madrid.
- S.M.N. (1968). *Guía resumida del tiempo en España*. S.M.N., Serie D (Estadísticas), nº 23, Madrid.
- S.M.N. (1971). Los torrenciales aguaceros en la cuenca Mediterránea. *Calendario Meteorofenológico*, pp. 161-172.
- S.M.N. (1973). Lluvias torrenciales en el Sureste de la península. *Resumen Anual del boletín Diario*, Madrid.
- Soroa y Pineda, J.M. de (1945). *Los climas de España*. Ministerio de Agricultura, Madrid.
- Taboada, M. y Carretero, M. (1900). *Resumen estadístico de las aguas minerales de España*.
- Tames, C. (1949). Bosquejo del clima de España según la clasificación de Thorntwaite. *Boletín Instituto Nacional Investigaciones Agronómicas*, nº 20.
- Tello, B. y López Bermúdez, F. (1988). *Los lagos*. *Guía física de España*. Alianza Editorial.
- Thauvin, J.P. (1981). Alimentación y descarga del macizo kárstico del Torcal de Antequera (Málaga). *I Simp. Agua en Andalucía*, Tomo I: 379-386.
- Universidad de Granada (1982). *Estudio hidrogeológico preliminar. Laguna de Los Tollos (Lebrija-Sevilla)*. Fernández Rubio y asociados. Informes nº 1, nº 2. Conclusiones y recomendaciones.
- Urbano Jiménez, F.; Rubio Campos, J. C.; Peinado Parra, T.; Delgado Pastor, J. (1991). Síntesis de la investigación hidrogeológica realizada en el acuífero de Baza-Caniles (Granada), mediante la construcción de sondeos mecánicos. *III Simposio sobre el Agua en Andalucía*. Tomo I. 14 pág.
- Vera, J.A. (1986). Las Zonas Externas de las Cordilleras Béticas. In: Libro Jubilar J.M. Ríos: *Geología de España*, IGME, Tomo 2: 218- 251.
- Vera, J.A. (1988). Evolución de los sistemas de depósitos en el margen ibérico de la Cordillera Bética. *Rev. Soc. Geol. España*, 1: 373-391.
- Vilanova y Piera, J. (1879). *Geología Agrícola*.
- Walter, H. y Lieth, H. (1960). *Klimadiagramm. Weltatlas. Veb Gustav Fischer Verlag Jena*.
- Ward, A. (1953). Unusual August weather over southern Spain and Portugal. *Meteorological Magazine*, 82 (1968), London, pp. 38-41.
- Zimmerschild, W. (1949). *Acerca de las situaciones típicas de tiempo en la península Ibérica*, S.M.N., Serie A (Memorias), nº 20. Madrid.