
Valladolid

Es digno de resaltar que los seis sondeos realizados en Valladolid desde 1975 han resultado positivos, estando pendiente de aforo sólo el último de ellos, efectuado en 1981 en Nava del Rey.

El total de metros perforados ascendió a 821, el caudal alumbrado fue de 71 litros por segundo y la población abastecida ha sido de 11.818 habitantes.

El volumen de la inversión ascendió a 8,8 millones de pesetas.

AÑOS	Localidades investigadas	Población	Capacidad de abastecimiento obtenida (nº hab)	Población abastecida	Número de sondeos	Profundidad (m/sondeo)	Caudal obtenido (l/s)	Inversión (en miles/ptas)
75-79	Villamarciel Medina de Rioseco Villa Nueva Azoague Campaspero	1.012 5.006 507 2.200	3.024 12.960 2.592 5.184	1.012 5.006 507 2.200	1 1 1 1	100 200 36 180	7 30 6 12	1.110 2.551 P.C. IGME
Total anual		8.725	23.760	8.725	4	516	55	3.662
1980	Olmedo	3.093	6.912	3.093	1	155	16	2.707
Total anual		3.093	6.912	3.093	1	155	16	2.707
1981	Nava del Rey	2.665	-	-	1	150	X	2.490
Total anual		2.665	-	-	1	150	-	2.490
TOTAL		14.483	30.672	11.818	6	821	71	8.860

SIGNOS CONVENCIONALES: — negativo, X Investigación, P.C. Proyecto Conjunto, P.I. Pendiente Imputación

