3. LA COMUNIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

3.1. Encuadre Geográfico, demográfico y económico

3.2. Encuadre geológico

3.1.– ENCUADRE GEOGRAFICO, DEMOGRAFICO Y ECONOMICO

Castilla-La Mancha se encuentra en el centro de la península en la denominada submeseta meridional. Tiene unos límites precisos por el Norte, que coinciden con el sistema Central, por el Noreste, con la Ibérica y por el Sur, con Sierra Morena, y otros difusos en el resto. Dentro de este contorno se encuentra también la comunidad autónoma madrileña.

La morfología de Castilla-La Mancha se caracteriza por su relieve, que es fundamentalmente suave, incluyendo grandes llanuras, como la impresionante de La Mancha, la de Las Alcarrias, la Mesa de Ocaña, los Campos de Montiel, de Calatrava, etc. Más de la mitad de la región se encuentra a cotas comprendidas entre 600 y 1.000 m s.n.m. siendo las máximas del orden de 2.200, que se localizan en el sistema Central en las proximidades de Madrid, y las mínimas del orden de 280 m s.n.m., localizadas en el río Tiétar en su paso a Extremadura.

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE ALTITUDES	
Altitudes en m s.n.m.	Porcentajes
Entre 200 y 600	12,59
Entre 600 y 1.000	66,80
Entre 1.000 y 2.000	20,60
Más de 2.000	0,01

SITUACION DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA - LA MANCHA

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

Dentro de la comunidad tienen su origen tres de los grandes ríos españoles, el Tajo, el Guadiana y el Júcar. Su territorio incluye además parte de las cuencas del Guadalquivir, Segura, Ebro y, en ínfima proporción, del Duero. Entre los afluentes del Tajo que discurren total o parcialmente por esta unidad política, cabe destacar el Guadiela, el Tajuña, el Henares, el Jarama, el Guadarrama, el Alberche y el Tiétar. Entre los del Guadiana, el Guadiana Alto, el Záncara, Cigüela, Bullaque y Jabalón. El Júcar se encuentra poco jerarquizado, sin afluentes de importancia excepto el Cabriel.

Entre los ríos que vierten a las otras cuatro cuencas cabe destacar el Yeguas, Jándula, Guadalén y Guadalmena que lo hacen a la del Guadalquivir, los de la sierra de Albacete que lo hacen al Segura, el Mesa y Piedra que lo hacen al Jalón, afluente del Ebro, y la cabecera del Aguisejo, que es el único perteneciente a la cuenca hidrográfica del Duero.

DISTRIBUCION DE LA SUPERFICIE DE CASTILLA–LA MANCHA EN CUENCAS HIDROGRAFICAS				
CUENCA	Sup. de la cuenca (km^2)	Sup. de la región en la cuenca(km^2)	% de la región en la cuenca	% de la cuenca en la región
Tajo	55.769	26.762	48	34
Guadiana	54.985	26.328	48	33
Júcar	21.580	15.652	73	20
Segura	16.040	4.945	30	6
Guadalquivir	57.871	4.428	8	6
Ebro	85.550	1.063	1	1
Duero	78.970	48	—	—
TOTAL		79.226		100

La superficie de la comunidad es de 79.226 km^2, que equivale a algo más del 15% del estado español y la sitúa en el tercer puesto en orden de extensión entre las distintas autonomías.

Los kilómetros cuadarados de cada provincia que la componen, así como el porcentaje que representa respecto al total de la comunidad, es el siguiente:

PROVINCIA	EXTENSION EN km2	% RESPECTO AL TOTAL DE LA REGION
Albacete	14.858	19
Ciudad Real	19.749	25
Cuenca	17.061	22
Guadalajara	12.190	15
Toledo	15.368	19

Fuente INE

La población castellano-manchega presenta ciertas tendencias significativas, como son una disminución progresiva en el número de habitantes, el envejecimiento de la población y una atomización en núcleos de pequeño censo.

En relación con la primera se presentan las siguientes cifras significativas: el número de habitantes en 1.970 era de 1.732.696, mientras que once años después, en 1.981, era de 1.648.584. Estos valores equivalen a densidades de población de 21,8 y 20,8 habitantes por km^2 respectivamente, frente a los 67,4 y 75 de media nacional en esas dos fechas. En otro orden, como los censos nacionales (en esas dos fechas) fueron de 34.041.531 y 37.682.355, la población de Castilla-La Mancha representaba solamente el 5,08% y el 4,37%, frente a la superficie regional que equivale a algo más del 15% del estado español.

La población de la comunidad es fundamentalmente rural, ya que el 80% habita fuera de las capitales de la provincia, frente a la media nacional que es del 63% (Fuente de los datos de población: INE).

En Castilla-La Mancha existe una elevada emigración de sus habitantes, lo que lleva aparejado un envejecimiento progresivo de la población. Esto se refleja en el porcentaje que ha superado los 60 años que, mientras a nivel nacional es del 14,1 por ciento, en Guadalajara es del 21,3, en Cuenca del 20,5, en Toledo del 17,5, en Ciudad Real del 16;5 y en Albacete del 15,3 (Fuente FOESSA, tomado del "Informe socioagrario de Castilla-La Mancha y sus posibilidades de desarrollo". Edición resumida. Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid. 1.983).

Esta escasa población se encuentra atomizada en 911 municipios, de los que un 32 por ciento está en Guadalajara, el 25,4 en Cuenca, el 22,4 en

Toledo, el 10,8 en Ciudad Real y el 9,4 en Albacete. Todos estos núcleos están escasamente poblados, ya que algo más del 93 por ciento poseen menos de 5.000 habitantes y algo más del 68 por ciento menos de 1.000.

La población laboral incluida en el sector agrícola supone una fuerte componente que, si bien ha evolucionado a la baja en los últimos años, presenta aún unos índices elevados. Así, en 1955 el 67 por ciento de los empleos pertenecieron a la agricultura, el 15 por ciento a la industria y el 18 por ciento a los servicios. Estas cifras evolucionaron en 1981 a un 29,1 por ciento en la agricultura, un 34 por ciento en la industria y el 36,9 por ciento en los servicios. (Datos del "Informe socioagrario de Castilla-La Mancha y sus posibilidades de desarrollo" ya citado.)

3.2.– ENCUADRE GEOLOGICO

En la comunidad castellano-manchega afloran formaciones geológicas que se extienden por toda la serie estratigráfica.

Las más antiguas, Precámbrico y Paleozoico, se localizan en el denominado macizo Hespérico, que aflora al Norte en el sistema Central, al Oeste, en los Montes de Toledo, sierra de Almadén y las llanuras localizadas entre ambas, y al Sur en el valle de Alcudia y estribaciones de sierra Morena. Litológicamente abundan las pizarras, esquistos, gneises, granitos y migmatitas.

El Mesozoico se encuentra representado fundamentalmente en las cadenas montañosas que bordean el zócalo Hespérico por su extremo oriental. Los principales afloramientos se encuentran en el sistema Ibérico, al Este de Guadalajara y Cuenca, y en la cordillera Prebética y Campo de Montiel, al Sur de Albacete y Ciudad Real. También se encuentra en la sierra de Altomira que atraviesa Guadalajara y Cuenca de Norte a Sur y en el borde meridional del sistema Central. Las litologías más abundantes son las calizas, dolomías, margas, arenas más o menos arcillosas, arcillas y conglomerados.

El Terciario es la era geológica más representada. Ocupa las grandes depresiones centrales incluidas entre las anteriores, que se extienden en las cinco provincias formando las extensas llanuras típicas de la región. Las litologías más abundantes son las de calizas, arcillas arenosas, arcillas, yesos, margas y, en proporción mucho menor, rocas volcánicas (en la provincia de Ciudad Real).

Por último, el Cuaternario se encuentra localizado en los valles aluviales de los ríos y sobre grandes extensiones de Terciario, en una capa, en general de poca potencia e importancia. Normalmente está formado por limos, arcillas arenosas y gravas.