

TARIFAS 2026

SERVICIO LABORATORIO DE AGUAS					
Prestación: Caracterización de aguas superficiales y subterráneas					
Variante	Unidad de Medida de Coste (UMC - €/Unidad)	CSIC		Externos	
		IGME	Resto CSIC	AGE / OPI / Universidades	Otros
Determinaciones individuales en aguas naturales I Fluoruro / Color / Turbidez / Agentes tensioactivos en una muestra de agua	Muestra o grupo de muestras	3,23	3,78	14,64	16,03
Determinaciones individuales I pH / CE en una muestra de agua	muestra o grupo de muestras	1,50	1,76	8,87	9,72
Determinaciones individuales en aguas naturales II Oxidabilidad al permanganato / Residuo seco a 180°C / Residuo seco a 260 °C / Sulfuro / CO ₂ libre / Materia en suspensión / Dureza total / Bicarbonato/carbonato en una muestra de agua	Muestra o grupo de muestras	4,86	5,70	17,91	19,62
Determinaciones individuales III Cloruro / Sulfato / Alcalinidad total (TAC) / Fosfato / Nitrato / Nitrito / Amonio / Sílice Calcio / Magnesio / Cianuro / Fenoles en una muestra de agua con un autoanalizador de flujo continuo	Muestra o grupo de muestras	7,52	8,82	32,20	35,26
Determinaciones individuales IV Determinación de metales disueltos por Espectrofotometría de absorción/emisión atómica de llama: K / Na / Zn / Cu / Ca / Mg en una muestra de agua. <i>Es posible la determinación de otros elementos trazas en agua: Be, Al, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Ag, Cd, Sb, Ba, Tl, Pb, Th y U por ICP-MS (Plasma Inductivamente Acoplado-Espectrometría de Masas)</i>	Muestra o grupo de muestras	7,45	8,74	26,94	29,50
Autoanalizador de flujo continuo: Cianuro y Fenoles Determinación de Cianuro y Fenoles en una muestra de agua con un autoanalizador de flujo continuo	Muestra o grupo de muestras	8,38	9,83	34,09	37,33
Determinación de Carbono Orgánico Total (TOC) en una muestra de agua	Muestra o grupo de muestras	6,02	7,06	13,15	14,41

TARIFAS 2026

SERVICIO LABORATORIO DE AGUAS

Prestación: Caracterización de aguas superficiales y subterráneas

Variante	Unidad de Medida de Coste (UMC - €/Unidad)	CSIC		Externos	
		IGME	Resto CSIC	AGE / OPI / Universidades	Otros
Determinación de 17 parámetros pH, Conductividad, Oxidabilidad, Sodio, Potasio, Calcio, Magnesio, Cloruro, Bromuro, Sulfato, Bicarbonato, Carbonato, Nitrato, Nitrito, Amonio, Ortofosfato y Sílice	Muestra o grupo de muestras	35,69	41,86	85,43	93,57
Determinación de 22 parámetros pH, Conductividad, Oxidabilidad, Sodio, Potasio, Calcio, Magnesio, Cloruro, Bromuro, Sulfato, Bicarbonato, Carbonato, Nitrato, Nitrito, Amonio, Ortofosfato, Sílice, Residuo seco a 180 °C, Sulfuro, Fluoruro, Cianuros y Fenoles	Muestra o grupo de muestras	58,59	68,73	202,74	222,04
Determinación de 32 parámetros pH, Conductividad, Oxidabilidad, Sodio, Potasio, Calcio, Magnesio, Cloruro, Bromuro, Sulfato, Bicarbonato, Carbonato, Nitrato, Nitrito, Amonio, Ortofosfato, Sílice, Residuo seco a 180 °C, Sulfuro, Fluoruro, Cianuros, Fenoles, Cobre, Cinc, Anhídrido carbónico libre, Color, Turbidez, Detergentes, Sólidos en suspensión, Bromato, Residuo seco a 260 °C y Carbono orgánico total	Muestra o grupo de muestras	95,75	112,31	428,49	469,29

TARIFAS 2026

SERVICIO LABORATORIO DE AGUAS					
Prestación: Análisis de compuestos: GC-MS					
Variante	Unidad de Medida de Coste (UMC - €/Unidad)	CSIC		Externos	
		IGME	Resto CSIC	AGE / OPI / Universidades	Otros
Análisis de semivolátiles por GC-MS	Muestra o grupo de muestras	69,28	81,26	236,44	258,96
Análisis de volátiles por GC-MS	Muestra o grupo de muestras	60,57	71,04	185,62	203,30
Prestación: Cromatografía líquida					
Variante	Unidad de Medida de Coste (UMC - €/Unidad)	CSIC		Externos	
		IGME	Resto CSIC	AGE / OPI / Universidades	Otros
Análisis de aniones por cromatografía iónica	Muestra o grupo de muestras	10,63	12,47	36,68	40,17
Análisis de cationes por cromatografía iónica	Muestra o grupo de muestras	10,63	12,47	36,68	40,17