

LUGARES DE INTERÉS GEOLÓGICO ESPAÑOLES DE RELEVANCIA INTERNACIONAL (*GEOSITES*). ENERO 2011

Nº	Código	Denominación	Contexto Geológico (<i>Framework</i>)	Interés Principal	Unidad Geológica	Edad del rasgo	Paraje	Superficie	Término Municipal	Provincia	Comunidad Autónoma
1	OV001	Región del manto del Esla	El Orógeno Varisco Ibérico	Tectónico	Mantos del Esla y Cornero, duplex de Pardaminos	Carbonífero	Cuenca alta de los Ríos Esla y Duerna (Primajas)	> 1000 ha	Reyero, Crémenes, Boñar	León	Castilla y León
2	OV001b					Carbonífero	Cuenca alta de los Ríos Esla y Duerna (Valdoré, ladera frente a Valdoré, cementerio de Valdoré y Verdiago)	11-1000 ha	Crémenes	León	Castilla y León
3	OV001c					Carbonífero	Cuenca alta de los Ríos Esla y Duerna (Peña Rionda y Santa Olaja de la Varga)	> 1000 ha	Crémenes, Cistierna	León	Castilla y León
4	OV002	Pliegues tumbados de la Sierra del Courel	El Orógeno Varisco Ibérico	Tectónico	Manto de Mondoñedo	Carbonífero Inferior	Altos de la Sierra del Courel (Folgosos de Courel)	11-1000 ha	Folgosos do Courel	Lugo	Galicia
5	OV002b					Carbonífero inferior	Altos de la Sierra del Courel (Campodola)	11-1000 ha	Quiroga	Lugo	Galicia
6	OV002c					Carbonífero inferior	Altos de la Sierra del Courel (Froxán)	11-1000 ha	Folgosos do Courel	Lugo	Galicia
7	OV002d					Carbonífero inferior	Altos de la Sierra del Courel (Vilamor)	11-1000 ha	Folgosos do Courel	Lugo	Galicia
8	OV002e					Carbonífero inferior	Altos de la Sierra del Courel (Busto, Alto da Serra y Alto do Castro)	11-1000 ha	A Pobra de Brollón	Lugo	Galicia
9	OV003	Zona de cizalla basal del manto de Mondoñedo	El Orógeno Varisco Ibérico	Tectónico	Zona Asturoccidental-leonesa, dominio del Manto de Mondoñedo	Carbonífero Inferior y Medio	Costa de la Provincia de Lugo en Foz	11-1000 ha	Foz	Lugo	Galicia
10	OV003b					Carbonífero Inferior y Medio	Costa de la Provincia de Lugo entre Fazouro y Nois)	11-1000 ha	Foz	Lugo	Galicia
11	OV003c					Carbonífero Inferior y Medio	Costa de la Provincia de Lugo entre Foz y Burela (Cangas)	11-1000 ha	Foz	Lugo	Galicia
12	OV003d					Carbonífero Inferior y Medio	Costa de la Provincia de Lugo entre Foz y Burela (Playa de Areoura)	11-1000 ha	Foz, Burela	Lugo	Galicia
13	OV003e					Carbonífero Inferior y Medio	Costa de la Provincia de Lugo en Burela	11-1000 ha	Burela	Lugo	Galicia
14	OV004	Complejo de Cabo Ortegal	El Orógeno Varisco Ibérico	Tectónico	Complejo de Cabo Ortegal	Ordovícico-Silúrico	Acantilados y macizo montañoso entre as Blancas y Punta Ardillosa (Cedeira)	11-1000 ha	Cedeira	La Coruña	Galicia
15	OV004b					Ordovícico-Silúrico	Acantilados y macizo montañoso en Punta Candelaria	11-1000 ha	Cedeira	La Coruña	Galicia
16	OV004c					Ordovícico-Silúrico	Acantilados y macizo montañoso en San Andrés de Teixido	11-1000 ha	Cedeira	La Coruña	Galicia
17	OV004d					Ordovícico-Silúrico	Acantilados y macizo montañoso en Punta Aguilones (Cabo Ortegal)	11-1000 ha	Cariño	La Coruña	Galicia
18	OV004e					Ordovícico-Silúrico	Acantilados y macizo montañoso de la Sierra de la Capelada entre Figueiroa y Espasante	11-1000 ha	Cariño y Ortigueira	La Coruña	Galicia

Nº	Código	Denominación	Contexto Geológico (Framework)	Interés Principal	Unidad Geológica	Edad del rasgo	Paraje	Superficie	Término Municipal	Provincia	Comunidad Autónoma
19	PZ001	Cámbrico de Murero	Series estratigráficas del Paleozoico Inferior y Medio del Macizo Ibérico	Paleontológico	Basamento paleozoico de la Cordillera Ibérica. Rama Aragonesa	Cámbrico Inferior y Medio	Ramblas de Valdemiedes y Valdenegro	11-1000 ha	Murero	Zaragoza	Aragón
20	PZ002	Paleozoico del valle del Río Luna	Series estratigráficas del Paleozoico Inferior y Medio del Macizo Ibérico	Estratigráfico	Zona Cantábrica. Manto de Correçillas	Cámbrico a Carbonífero	Valle del Luna entre La Magdalena y Mirantes de Luna	>1000 ha	Los Barrios de Luna, La Magdalena	León	Castilla y León
21	PZ003	Arrecife y plataforma del Devónico de Arnao	Series estratigráficas del Paleozoico Inferior y Medio del Macizo Ibérico	Paleontológico	Zona Cantábrica	Devónico Inferior	Afloramientos costeros entre la punta del Requeixu (mirador de La Peñona) y la Isla Ladróna (Santa María del Mar)	11-1000 ha	Castrillón	Oviedo	Principado de Asturias
22	PZ004	Cámbrico y Ordovícico del Parque Nacional de Cabañeros	Series estratigráficas del Paleozoico Inferior y Medio del Macizo Ibérico	Estratigráfico	Zona Centro Ibérica. Macizo Ibérico	Cámbrico-Ordovícico	Cabañeros	11-1000 ha	Navalucillos, Hontanar, Alcoba de los Montes, Horcajo de los Montes, Navas de Estena y Retuerta de Bullaque	Ciudad Real y Toledo	Castilla - La Mancha
23	PZ005	Depósitos glaciomarininos y yacimiento paleontológico de Checa	Series estratigráficas del Paleozoico Inferior y Medio del Macizo Ibérico	Paleontológico	Basamento paleozoico de la Cordillera Ibérica. Rama Castellana	Ordovícico Superior - Silúrico Inferior	Este de Checa y en la carretera entre dicha localidad y Orea	11-1000 ha	Checa	Guadalajara	Castilla - La Mancha
24	PZ006	Paleozoico del sinclinal del Valle	Series estratigráficas del Paleozoico Inferior y Medio del Macizo Ibérico	Paleontológico	Zona de Ossa Morena	Cámbrico-Devónico	Solanas del Valle	> 1000 ha	Cazalla de la Sierra	Sevilla	Andalucía
25	PZ007	Silúrico de Salas de la Ribera	Series estratigráficas del Paleozoico Inferior y Medio del Macizo Ibérico	Paleontológico	Fm. Llagarinos. Zona Centro Ibérica	Silúrico Medio-Superior	Salas de la Ribera	11-1000 ha	Puente de Domingo Flórez	León	Castilla y León
26	CC001	Sucesiones del Estefaniense/Kasimoviense Picos de Europa	El Carbonífero de la Zona Cantábrica	Estratigráfico	Unidad de Picos de Europa (Zona Cantábrica)	Westfaliense D-Barrueliense (Europa occidental) y Kasimoviense	Área de Gamonedo-Cabrales, región de Picos de Europa (Sección de Demués)	11-1000 ha	Onís	Oviedo	Principado de Asturias
27	CC001b					Westfaliense D-Barrueliense (Europa occidental) y Kasimoviense	Área de Gamonedo-Cabrales, región de Picos de Europa (Sección de Las Llacierias)	11-1000 ha	Cangas de Onís	Oviedo	Principado de Asturias
28	CC002	Bordes de plataforma carbonatada del Carbonífero	El Carbonífero de la Zona Cantábrica	Estratigráfico	Unidad de Ponga, rama norte (Zona Cantábrica)	Bashkiriense-Moscoviense (Pensilvaniense, Carbonífero Superior)	Oriente de Asturias (Sierra del Cuera y Costa de Llanes) (Sierra del Cuera)	11-1000 ha	Llanes	Oviedo	Principado de Asturias
29	CC002b					Bashkiriense-Moscoviense (Pensilvaniense, Carbonífero Superior)	Oriente de Asturias (Sierra del Cuera y costa de Llanes) (Sección de San Antolín-La Huelga)	11-1000 ha	Llanes, Cabrales	Oviedo	Principado de Asturias

Nº	Código	Denominación	Contexto Geológico (Framework)	Interés Principal	Unidad Geológica	Edad del rasgo	Paraje	Superficie	Término Municipal	Provincia	Comunidad Autónoma
30	CC003	Bosque Carbonífero de Verdeña	El Carbonífero de la Zona Cantábrica	Paleontológico	Formación San Salvador, Unidad de Pisuegra-Carrión	piso Cantabriense, parte inferior. Serie Estefaniense	Comarca de La Pernía, Montaña Palentina	0,1 - 10 ha	Cervera de Pisuegra	Palencia	Castilla-León
31	CC004	Olistostromas de la Unidad de Pisuegra-Carrión	El Carbonífero de la Zona Cantábrica	Tectónico	Unidad de Pisuegra-Carrión (Zona Cantábrica)	Moscoviense/Kasi moviense (Carbonífero Superior)	Montaña Palentina (Olistolito de la Fm. Perapertú)	11-1000 ha	San Cebrían de Mudá/Salinas de Pisuegra	Palencia	Castilla-León
32	CC004b					Moscoviense/Kasi moviense (Carbonífero Superior)	Montaña Palentina (Olistolito de la Fm. Brañosera)	11-1000 ha	San Cebrían de Mudá/Cervera de Pisuegra	Palencia	Castilla-León
33	FP001	Minas de Riotinto	La Faja Pirítica Ibérica	Metalogenético	Zona Sudportuguesa. Faja Pirítica Ibérica.	Devónico Sup-Carbonífero Inf.	Mina de Riotinto	> 1000 ha	Minas de Riotinto, El Campillo, Nerva	Huelva	Andalucía
34	FP002	Mina de Tharsis	La Faja Pirítica Ibérica	Metalogenético	Zona Sudportuguesa. Faja Pirítica Ibérica	Devónico Sup.-Carbonífero Inf.	Mazmorra-Chimenea Gorda	11-1000 ha	Alosno	Huelva	Andalucía
35	FP003	Mina de Soloviejo	La Faja Pirítica Ibérica	Metalogenético	Zona Sudportuguesa. Faja Pirítica Ibérica	Carbonífero Inferior	Sierra del Milano	11-1000 ha	Almonaster la Real	Huelva	Andalucía
36	FP004	Mina de La Zarza	La Faja Pirítica Ibérica	Metalogenético	Zona Sudportuguesa. Faja Pirítica Ibérica	Carbonífero Inferior	La Zarza-Perrunal	11-1000 ha	Calañas, Almonaster la Real	Huelva	Andalucía
37	FP005	Minas Concepción-San Platón	La Faja Pirítica Ibérica	Metalogenético	Zona Sudportuguesa. Faja Pirítica Ibérica	Carbonífero Inferior	Mina Concepción - Rio Odiel	11-1000 ha	Almonaster la Real	Huelva	Andalucía
38	FP006	Mina de San Miguel	La Faja Pirítica Ibérica	Metalogenético	Zona Sudportuguesa. Faja Pirítica Ibérica	Carbonífero Inferior	Mina de San Miguel	11-1000 ha	Almonaster La Real	Huelva	Andalucía
39	FP007	Vulcanismo del río Odiel	La Faja Pirítica Ibérica	Petrológico	Zona Sud Portuguesa-Faja Pirítica Ibérica	Carbonífero Inferior	Sierra del Sacristán - Puente de los Cinco Ojos	0,1 - 10 ha	Almonaster la Real, El Campillo	Huelva	Andalucía
40	FP008	Río Tinto	La Faja Pirítica Ibérica	Geoquímico	Zona Sudportuguesa. Faja Pirítica Ibérica	Cenozoico	Zona de Zarandas y Alto de la Mesa	11-1000 ha	Minas de Riotinto, Nerva	Huelva	Andalucía
41	FP009	Río Odiel	La Faja Pirítica Ibérica	Geoquímico	Zona Sudportuguesa. Faja Pirítica Ibérica	Cenozoico	Tramo Concepción-Tintillo	11-1000 ha	Almonaster La Real, El Campillo	Huelva	Andalucía
42	FP010	Río Agrio o Tintillo	La Faja Pirítica Ibérica	Geoquímico	Zona Sudportuguesa. Faja Pirítica Ibérica.	Cenozoico	El Campillo a Puente de los cinco ojos	11-1000 ha	El Campillo	Huelva	Andalucía
43	MM001	Mina de Almadén	Mineralizaciones de mercurio en la región de Almadén	Metalogenético	Sinclinal de Almadén. Sector meridional de la Zona Centroiberica	Silúrico inferior	Mina de Almadén y Mirador de la Virgen del Castillo	11-1000 ha	Almadén, Chillón	Ciudad Real	Castilla-La Mancha
44	MM002	Mina Nueva Concepción y Cerco de Almadenejos	Mineralizaciones de mercurio en la región de Almadén	Metalogenético	Sinclinal de Almadén. Sector meridional de la Zona Centroibérica	Carbonífero	Mina Nueva Concepción y Cerco de Almadenejos	11-1000 ha	Almadenejos	Ciudad Real	Castilla-La Mancha
45	MM003	Rodoviejo	Mineralizaciones de mercurio en la región de Almadén	Metalogenético	Sinclinal de Almadén. Sector meridional de la Zona Centroibérica	Carbonífero	Rodoviejo	11-1000 ha	Almadén	Ciudad Real	Castilla-La Mancha
46	MM004	Mina de El Entredicho	Mineralizaciones de mercurio en la región de Almadén	Metalogenético	Sinclinal de Almadén. Sector meridional de la Zona Centroibérica	Silúrico Inferior	Mina de El Entredicho	11-1000 ha	Almadenejos	Ciudad Real	Castilla-La Mancha
47	MM005	Mina de Guadalperal	Mineralizaciones de mercurio en la región de Almadén	Metalogenético	Sinclinal de Almadén. Sector meridional de la Zona Centroibérica	Carbonífero	Mina de Guadalperal	11-1000 ha	Almadén	Ciudad Real	Castilla-La Mancha
48	MM006	Corte parcial en el flanco N del sinclinal de Almadén	Mineralizaciones de mercurio en la región de Almadén	Estratigráfico	Sinclinal de Almadén. Sector meridional de la Zona Centroibérica	Devónico	Sinclinal de Almadén por la cta. CM-415 (Km. 40)	11-1000 ha	Almadén	Ciudad Real	Castilla-La Mancha

Nº	Código	Denominación	Contexto Geológico (Framework)	Interés Principal	Unidad Geológica	Edad del rasgo	Paraje	Superficie	Término Municipal	Provincia	Comunidad Autónoma
49	MM007	Corte de la "Cuarcita de Criadero"	Mineralizaciones de mercurio en la región de Almadén	Estratigráfico	Sinclinal de Almadén. Sector meridional de la Zona Centroibérica	Silúrico inferior	Corte de la "Cuarcita de Criadero" a lo largo de la carretera CM-415. Corte del Cerro del Gato	11-1000 ha	Almadén	Ciudad Real	Castilla-La Mancha
50	MM007b					Carbonífero	Corte de la Mina de Las Cuevas	11-1000 ha	Almadén	Ciudad Real	Castilla-La Mancha
51	MM008	Rocas volcánicas y subvolcánicas del Devónico del sinclinal de Almadén	Mineralizaciones de mercurio en la región de Almadén	Petroológico	Sinclinal de Almadén. Sector meridional de la Zona Centroibérica	Devónico Superior	Rocas volcánicas y subvolcánicas del Devónico del sinclinal de Almadén	11-1000 ha	Almadén	Ciudad Real	Castilla-La Mancha
52	MM009	Corte de la "Cuarcita de Base" del Devónico	Mineralizaciones de mercurio en la región de Almadén	Estratigráfico	Sinclinal de Almadén. Sector meridional de la Zona Centroibérica	Devónico Inferior	Corte de la "Cuarcita de Base" del Devónico	0,1-10 ha	Almadén	Ciudad Real	Castilla-La Mancha
53	MZ001	Sección de Fuentelsaz	Series mesozoicas de las Cordilleras Bética e Ibérica	Estratigráfico	Cordillera Ibérica	Toarciense Superior-Aaleniense Inferior	Barranco en la ladera sur del Cerro Cabeza Quemada	11-1000 ha	Fuentelsaz	Guadalajara	Castilla-La Mancha
54	MZ002	Sección del Toarciense de La Almunia-Ricla	Series mesozoicas de las Cordilleras Bética e Ibérica	Estratigráfico	Cordillera Ibérica (Rama Aragonesa)	Toarciense (Jurásico Inferior)	Parte inferior en la ladera de un cerro y parte superior a 2,250 m en la trinchera de FFCC (PK278,7).	11-1000 ha	Ricla	Zaragoza	Aragón
55	MZ003	El Pérmico y el Triásico del Señorío de Molina	Series mesozoicas de las Cordilleras Bética e Ibérica	Estratigráfico	Cordillera Ibérica (Rama Castellana)	Pérmico y Triásico	Camino de Rillo de Gallo a Pardos y Barranco de la Hoz del Río Gallo	> 1000 ha	Rillo de Gallo y Ventosa	Guadalajara	Castilla-La Mancha
56	MZ004	Sierra de Gúdar	Series mesozoicas de las Cordilleras Bética e Ibérica	Estratigráfico	Cordillera Ibérica (Maestrazgo)	Cretácico (Valanginiense – Campaniense).	Sierra de Gúdar	> 1000 ha	Allepuz, Villarroya de los Pinares, Fortanete	Teruel	Aragón
57	MZ005	Fuente la Puerca	Series mesozoicas de las Cordilleras Bética e Ibérica	Estratigráfico	Cordillera Ibérica (Sector valenciano)	Albiense Superior-Cenomaniense Inferior	Fuente la Puerca	11-1000 ha	Chera	Valencia	Comunidad Valenciana
58	MZ006	Laguna de Somolinos	Series mesozoicas de las Cordilleras Bética e Ibérica	Estratigráfico	Cordillera Ibérica (Sector Castellano – Manchego)	Cenomaniense Superior – Turoniense Inferior.	Ladera de la Cocinilla	11-1000 ha	Somolinos	Guadalajara	Castilla-La Mancha
59	MZ007	Cretácico Inferior de la Sierra de Segura.	Series mesozoicas de las Cordilleras Bética e Ibérica	Estratigráfico	Zona Prebética (Zonas Externas de las cordilleras Béticas)	Cretácico Inferior	Sección de Navalperal	11-1000 ha	Orcera, Benatae, Siles	Jaén	Andalucía
60	MZ007b					Cretácico Inferior	Yelmo	11-1000 ha	Segura de la Sierra, Hornos	Jaén	Andalucía
61	MZ007c					Cretácico Inferior	Sección de Arroyo de Los Anchos	11-1000 ha	Santiago de la Espada-Pontones	Jaén	Andalucía
62	MZ008	Las plataformas de carbonatos del Cretácico Inferior	Series mesozoicas de las Cordilleras Bética e Ibérica	Estratigráfico	Zona Prebética (Zonas Externas de las Cordilleras Béticas)	Aptiense - Cenomaniense Inferior	Montgó	11-1000 ha	Denia, Jávea	Alicante	Comunidad Valenciana
63	MZ008b					Aptiense - Cenomaniense Inferior	Coll de Rates	11-1000 ha	Parcent, Alcalalí, Tarbena	Alicante	Comunidad Valenciana
64	MZ008c					Aptiense - Cenomaniense Inferior	Seguilí	11-1000 ha	Benidoleig, Alcalalí, Orba	Alicante	Comunidad Valenciana

Nº	Código	Denominación	Contexto Geológico (Framework)	Interés Principal	Unidad Geológica	Edad del rasgo	Paraje	Superficie	Término Municipal	Provincia	Comunidad Autónoma
65	MZ008d					Aptiense - Cenomaniense Inferior	Sierra del Peñón	11-1000 ha	Benigembla, Murla, Vall de Laguart	Alicante	Comunidad Valenciana
66	MZ008e					Aptiense - Cenomaniense Inferior	Llorençá	11-1000 ha	Benitachell, Teulada	Alicante	Comunidad Valenciana
67	MZ009	Turbiditas carbonatadas de la Formación Toril. Jurásico inferior	Series mesozoicas de las Cordilleras Bética e Ibérica	Estratigráfico	Dominio Intermedio de las Zonas Externas de las Cordilleras Béticas)	Kimmeridgiense - Berriasiense Inferior	Sección carretera Jaén-Los Villares	11-1000 ha	Jaén, Los Villares	Jaén	Andalucía
68	MZ009b					Kimmeridgiense - Berriasiense Inferior	Sección sierra de Huelma	11-1000 ha	Cambil, Huelma	Jaén	Andalucía
69	MZ009c					Kimmeridgiense - Berriasiense Inferior	Sección Cabra del Santo Cristo	11-1000 ha	Cabra de Santo Cristo y de Solera, Huelma	Jaén	Andalucía
70	MZ010	Facies Ammonítico Rosso (Subbética de Córdoba)	Series mesozoicas de las Cordilleras Bética e Ibérica	Paleontológico	Subbético Externo (Zonas Externas de las Cordilleras Béticas)	Bajociense-Berriasiense	Cortijo de los Frailes - Lanchares	11-1000 ha	Cabra	Córdoba	Andalucía
71	MZ010b					Bajociense-Berriasiense	Puerto Escaño	11-1000 ha	Carcabuey	Córdoba	Andalucía
72	MZ010c					Bajociense-Berriasiense	Cañada del Hornillo	11-1000 ha	Carcabuey	Córdoba	Andalucía
73	MZ010d					Bajociense-Berriasiense	Cortijo de Veleta	11-1000 ha	Rute	Córdoba	Andalucía
74	MZ011	Ventanas tectónicas en el frente Subbético	Series mesozoicas de las Cordilleras Bética e Ibérica	Estratigráfico	Dominio Intermedio y Subbético de las Zonas Externas de las Cordilleras Béticas)	Jurásico - Cretácico	Ventana tectónica de Valdepeñas de Jaén	> 1000 ha	Valdepeñas de Jaén, Jaén	Jaén	Andalucía
75	MZ011b					Jurásico - Cretácico	Ventana tectónica de Huelma	11-1000 ha	Cabra de Santo Cristo y de Solera, Huelma	Jaén	Andalucía
76	MZ011c					Jurásico - Cretácico	Ventana tectónica de Cabra de Santo Cristo	11-1000 ha	Cabra de Santo Cristo y de Solera, Huelma	Jaén	Andalucía
77	MZ012	Vulcanismo submarino y su relación con la sedimentación	Series mesozoicas de las Cordilleras Bética e Ibérica	Petroológico	Subbético Medio (Zonas Externas de las Cordilleras Béticas)	Jurásico Medio-Cretácico Inferior	Cortijo de Vinagre	11-1000 ha	Montejícar	Granada y Jaén	Andalucía
78	MZ012b					Jurásico Medio-Cretácico Inferior	NE de Montejícar	11-1000 ha	Montejícar	Granada y Jaén	Andalucía
79	MZ012c					Jurásico Medio-Cretácico Inferior	Cortijo de Cenicero	11-1000 ha	Montejícar	Granada y Jaén	Andalucía
80	MZ012d					Jurásico Medio-Cretácico Inferior	Cabeza Montosa	11-1000 ha	Huelma y Cabra de Santo Cristo	Granada y Jaén	Andalucía
81	MZ012e					Jurásico Medio-Cretácico Inferior	Barranco del Alcaide	11-1000 ha	Alamedilla	Granada y Jaén	Andalucía
82	MZ013	Slumps y facies asociadas del NE de Campillo de Arenas	Series mesozoicas de las Cordilleras Bética e Ibérica	Estratigráfico	Subbético Medio (Zonas Externas de las Cordilleras Béticas)	Barremiense (Cretácico Inferior)	entre los kilómetros 69,3 y 70,4 de la autovía de Jaén a Granada)	11-1000 ha	Campillo de Arenas	Jaén	Andalucía

Nº	Código	Denominación	Contexto Geológico (Framework)	Interés Principal	Unidad Geológica	Edad del rasgo	Paraje	Superficie	Término Municipal	Provincia	Comunidad Autónoma
83	UR001	Yacimiento de Zn-Pb de Reocín	Mineralizaciones de Zn-Pb y Fe del Urgoniano de la Cuenca Vasco-Cantábrica	Metalogenético	Urgoniano de la Cuenca Vasco-Cantábrica. Sinclinal de Santillana	Aptiense Medio-Superior	Reocín y Torres	11-1000 ha	Reocín, Cartes y Torrelavega	Santander	Cantabria
84	UR002	Yacimiento de Zn-Pb de Novales y Mina Emilia	Mineralizaciones de Zn-Pb y Fe del Urgoniano de la Cuenca Vasco-Cantábrica	Metalogenético	Urgoniano de la Cuenca Vasco-Cantábrica. Zona plegada de Comillas-Udías	Aptiense Medio-Superior	Mina San José, Rulaverde, Novales, Grupo Aumento a Porvenir, Hoyo Alto, Mina Andrea, Mina El Eucaliptal, Paraje El Eucaliptal, Mina Emilia, Peña Cándida, Caborredondo	11-1000 ha	Alfoz de Lloredo	Santander	Cantabria
85	UR003	Yacimiento de Zn-Pb de Udías	Mineralizaciones de Zn-Pb y Fe del Urgoniano de la Cuenca Vasco-Cantábrica	Metalogenético	Urgoniano de la Cuenca Vasco-Cantábrica. Zona plegada de Comillas-Udías	Aptiense Medio-Superior	Minas Hermosa y Enriqueta, Sel del Haya, Cobijón, Minas Pepita y San Bartolomé, Canales, Mina Elvira, Las Ventaneras, Rodezas, Mina La Cabaña, Jaería	11-1000 ha	Udías, Comillas, Alfoz de Lloredo, Cabezón de la Sal	Santander	Cantabria
86	UR004	Yacimiento de Zn-Pb de La Florida y Cueva del Soplao	Mineralizaciones de Zn-Pb y Fe del Urgoniano de la Cuenca Vasco-Cantábrica	Metalogenético	Cuenca Vasco-Cantábrica	Aptiense Medio-Superior	La Florida, Plaza del Monte, Braña Escondida, Las Ligorías, Lacuerre	11-1000 ha	Valdáliga, Rionansa, Herrerías	Santander	Cantabria
87	UR005	Mineralizaciones de hierro en paleokarst de Peña Cabarga	Mineralizaciones de Zn-Pb y Fe del Urgoniano de la Cuenca Vasco-Cantábrica	Metalogenético	Cuenca Vasco-Cantábrica	Aptiense Superior	Cabárceno, Peña de Santa María, San Jorge, El Acebo, Pinaquera, Norte de Solares, etc.	>1000 ha	Penagos, Villaescusa, Liérganes y Medio Cudeyo	Santander	Cantabria
88	UR006	Mineralizaciones de hierro de Gallarta	Mineralizaciones de Zn-Pb y Fe del Urgoniano de la Cuenca Vasco-Cantábrica	Metalogenético	Cuenca Vasco-Cantábrica	Aptiense Superior	Abanto de Suso, La Concha, Ratera.	11-1000 ha	Abanto y Ciérvana, Ortuella	Vizcaya	País Vasco
89	UR007	Mina de Zn-Pb de Siete Puertas	Mineralizaciones de Zn-Pb y Fe del Urgoniano de la Cuenca Vasco-Cantábrica	Metalogenético	Cuenca Vasco-Cantábrica	Aptiense	La Cruz	11-1000 ha	Trucios, Atzentaes	Vizcaya	País Vasco
90	UR008	Mina de Zn-Pb de La Troya	Mineralizaciones de Zn-Pb y Fe del Urgoniano de la Cuenca Vasco-Cantábrica	Metalogenético	Cuenca Vasco-Cantábrica	Aptiense	Pegatzagaña	11-1000 ha	Mutiloa	Vizcaya	País Vasco
91	FC001	Ichnitas de dinosaurio de Cameros	Fósiles e icnofósiles del Cretácico Inferior de la Península Ibérica	Paleontológico	Cuenca de Cameros (Cordillera Ibérica)	Aptiense	Valdeté	0,1- 10 ha	Muro de Aguas/Préjano	Logroño	La Rioja
92	FC001b					Aptiense	La Magdalena	0,1- 10 ha	Préjano	Logroño	La Rioja
93	FC001c					Aptiense	Los Cayos A	0,1- 10 ha	Cornago	Logroño	La Rioja
94	FC001d					Aptiense	Los Cayos B	0,1- 10 ha	Cornago	Logroño	La Rioja
95	FC001e					Aptiense	Los Cayos C	0,1- 10 ha	Cornago	Logroño	La Rioja
96	FC001f					Aptiense	Los Cayos S	0,1- 10 ha	Cornago	Logroño	La Rioja
97	FC001g					Aptiense	Valdemayor	0,1- 10 ha	Cabezón de Cameros	Logroño	La Rioja
98	FC001h					Tithoniense	Virgen del Prado	0,1- 10 ha	Aguilar del Río Alhama	Logroño	La Rioja

Nº	Código	Denominación	Contexto Geológico (Framework)	Interés Principal	Unidad Geológica	Edad del rasgo	Paraje	Superficie	Término Municipal	Provincia	Comunidad Autónoma
99	FC001i					Aptiense	Valdecevilla	0,1- 10 ha	Enciso	Logroño	La Rioja
100	FC001j					Aptiense	Virgen del campo	0,1- 10 ha	Enciso	Logroño	La Rioja
101	FC001k					Aptiense	El Villar	0,1- 10 ha	Enciso	Logroño	La Rioja
102	FC001l					Aptiense	Peñaportillo	0,1- 10 ha	Munilla	Logroño	La Rioja
103	FC001m					Aptiense	La Canal	0,1- 10 ha	Munilla	Logroño	La Rioja
104	FC001n					Aptiense	Soto 2	0,1- 10 ha	Soto en Cameros	Logroño	La Rioja
105	FC001o					Aptiense	El Peladillo	0,1- 10 ha	Igea,	Logroño	La Rioja
106	FC001p					Aptiense	Las Navillas	0,1- 10 ha	Cervera del Rio Alhama	Logroño	La Rioja
107	FC001q					Aptiense	La Torre	0,1- 10 ha	Igea	Logroño	La Rioja
108	FC001r					Aptiense	Bco Valdebrajes	0,1- 10 ha	Cervera del Rio Alhama	Logroño	La Rioja
109	FC006	Ícnitas de dinosaurio de Galve	Fósiles e icnofósiles del Cretácico Inferior de la Península Ibérica	Paleontológico	Cubeta de Aliaga (Cordillera Ibérica)	Tithoniense-Hauteriviense	Rios Bajos, El Cantalar, Las Cerradicas, Barranco Luca, Corrales del Pelejón	11-1000 ha	Galve	Teruel	Aragón
110	FC007	Yacimiento de Las Hoyas	Fósiles e icnofósiles del Cretácico Inferior de la Península Ibérica	Paleontológico	Cuenca Ibérica Suroccidental (Cordillera Ibérica)	Barremiense Superior	Las Hoyas	11-1000 ha	La Cierva	Cuenca	Castilla-La Mancha
111	FC008	Ámbar de El Caleyú	Fósiles e icnofósiles del Cretácico Inferior de la Península Ibérica	Paleontológico	Depresión Central Asturiana	Albiense Superior	El Caleyú	11-1000 ha	Oviedo, Ribera de Arriba	Asturias	Principado de Asturias
112	FC009	Ámbar de Peñacerrada I (también llamado Moraza)	Fósiles e icnofósiles del Cretácico Inferior de la Península Ibérica	Paleontológico	Cuenca de Miranda-Treviño	Aptiense Superior-Albiense Medio	Peñacerrada I (Moraza)	11-1000 ha	Condado de Treviño	Burgos	Castilla y León
113	FC010	Ámbar de Peñacerrada II	Fósiles e icnofósiles del Cretácico Inferior de la Península Ibérica	Paleontológico	Cuenca de Miranda-Treviño	Aptiense Superior-Albiense Medio	Peñacerrada II	11-1000 ha	Peñacerrada-Urizaharra	Álava	Pais Vasco
114	FC011	Ámbar del Arroyo de la Pascueta	Fósiles e icnofósiles del Cretácico Inferior de la Península Ibérica	Paleontológico	Subcuenca de las Parras (Cordillera Ibérica)	Albiense Inferior-Medio	Arroyo de la Pascueta	11-1000 ha	Rubielos de Mora	Teruel	Aragón
115	FC012	Ámbar de San Just	Fósiles e icnofósiles del Cretácico Inferior de la Península Ibérica	Paleontológico	Subcuenca de Las Parras (Cordillera Ibérica)	Albiense Inferior-Medio	San Just	11-1000 ha	Escucha	Teruel	Aragón
116	KT001	Límite Cretácico/Terciario de Caravaca	Secciones estratigráficas del límite Cretácico/Terciario	Estratigráfico	Formación Jorquera, Subbético Norte, C. Béticas	Límite Cretácico/Terciario, 65 Ma	Barranco del Gredero	11-1000 ha	Caravaca de la Cruz	Murcia	Murcia
117	KT002	Límite Cretácico/Terciario de Zumaya	Secciones estratigráficas del límite Cretácico/Terciario	Estratigráfico	Sedimentación marina profunda de cuenca Vasco-Cantábrica	Límite Cretácico-Terciario, 65 Ma.	Punta Aitzgorri	0,1 - 10 ha	Zumaya	Guipúzcoa	País Vasco
118	KT003	Límite Cretácico/Terciario en Agost	Secciones estratigráficas del límite Cretácico/Terciario	Estratigráfico	Sedimentación marina profunda de las C. Béticas	Límite Cretácico-Terciario, 65 Ma.	Lomas de la Beata	11-1000 ha	Agost	Alicante	Comunidad Valenciana

Nº	Código	Denominación	Contexto Geológico (Framework)	Interés Principal	Unidad Geológica	Edad del rasgo	Paraje	Superficie	Término Municipal	Provincia	Comunidad Autónoma
119	CS001	Anticlinal de Abella	Cuencas Sinorogénicas Surpirenaicas	Estratigráfico	Prepirineo. Lámina cabalgante de Boixols-Sant Corneli	Cretácico Superior	Montaña de Sant Corneli	> 1000 ha	Abellá de la Conca, Conca de Dalt, Isona i Conca Della, Tremp	Lérida	Cataluña
120	CS002	Sedimentos intramareales	Cuencas Sinorogénicas Surpirenaicas	Estratigráfico	Prepirineo, Vall d' Ager	Eoceno Inferior	La Baronio, Sant Hoisme	11-1000 ha	Ager, Camarasa	Lérida	Cataluña
121	CS003	Dicordancias sintectónicas progresivas del Alto Cardener	Cuencas Sinorogénicas Surpirenaicas	Tectónico		Eoceno Superior-Oligoceno Inferior	Tossal de la Creu del Codó, Tossal de Vall-Llonga	> 1000 ha	Guixers, Sant Llorenç dels Morunys, Naves	Lérida	Cataluña
123	UO001	Depósitos gravitacionales de Baena	Unidades olistostrómicas del antepaís bético (España meridional)	Estratigráfico	Unidad Olistostrómica	Langhiense Superior-Serravaliense	Carretera N-432, badajoz-Granada	0,1 - 10 ha	Baena	Córdoba	Andalucía
124	UO002	Depósitos gravitacionales de la Fuensante de Martos	Unidades olistostrómicas del antepaís bético (España meridional)	Estratigráfico	Unidad Olistostrómica	Langhiense Superior-Serravaliense	El Regüelo	0,1 - 10 ha	Fuensanta de Martos	Jaén	Andalucía
125	UO003	Depósitos gravitacionales de Alcaudete	Unidades olistostrómicas del antepaís bético (España meridional)	Estratigráfico	Unidad Olistostroma	Langhiense Superior-Serravaliense	Carretera N-432, Badajoz-Granada, PK-366	0,1 - 10 ha	Alcaudete	Jaén	Andalucía
126	UO004	Depósitos gravitacionales de Castillo de Locubín	Unidades olistostrómicas del antepaís bético (España meridional)	Estratigráfico	Unidad Olistostrómica	Langhiense Superior-Serravaliense	Carretera N-432, Badajoz-Granada, PK-373	0,1 - 10 ha	Castillo de Locubín	Jaén	Andalucía
127	EM001	Falla de Padul-Nigüelas	La extensión miocena en el Dominio de Alborán	Tectónico	Borde oriental de la Depresión de Granada	Neogeno-Cuaternario	Motrilejo	11-1000 ha	Padul	Granada	Andalucía
128	EM001b					Neogeno-Cuaternario	El Manar	11-1000 ha	Dúrcal, Padul	Granada	Andalucía
129	EM001c					Neogeno-Cuaternario	Nigüelas	11-1000 ha	Nigüelas, Dúrcal	Granada	Andalucía
130	EM001d					Neogeno-Cuaternario	Cenefa de Marchena	11-1000 ha	Padul	Granada	Andalucía
131	EM002	Despegue extensional de Mecina	La extensión miocena en el Dominio de Alborán	Tectónico	Contacto Alpujárride-Nevado-Filábride	Mioceno Inferior-Medio	La Junta	11-1000 ha	Pampaneira-Carataunas-Órjiva-La Taha	Granada	Andalucía
132	EM002b					Mioceno Inferior-Medio	Cuevas Oscuras	11-1000 ha	Pampaneira-La Taha	Granada	Andalucía
133	EM002c					Mioceno Inferior-Medio	El Conjuero	11-1000 ha	Busquistar	Granada	Andalucía
134	EM002d					Mioceno Inferior-Medio	Cerro del Cardal	11-1000 ha	Ferreira	Granada	Andalucía
135	EM002e					Mioceno Inferior-Medio	Cortijo Bastida	11-1000 ha	Baza	Granada	Andalucía
136	VU001	Edificio volcánico de la Sierra de las Cabras (Cancarix)	Asociaciones volcánicas ultrapotásicas (lamproíticas) neógenas del SE de la Península Ibérica	Petrológico	Domo colada de Cancarix y depósitos piroclásticos	Post – Tortonense	Sierra de las Cabras	11-1000 ha	Hellín	Albacete	Castilla - La Mancha

Nº	Código	Denominación	Contexto Geológico (Framework)	Interés Principal	Unidad Geológica	Edad del rasgo	Paraje	Superficie	Término Municipal	Provincia	Comunidad Autónoma
137	VU002	Afloramientos volcánicos ultrapotásicos (lamproíticos)	Asociaciones volcánicas ultrapotásicas (lamproíticas) neógenas del SE de la Península Ibérica	Petrológico	Domo y coladas lamproíticas de La Celia	Messiniense por sus relaciones con los sedimentos	La Mina - Caserío de La Celia	11-1000 ha	Jumilla, Hellín	Murcia	Región de Murcia
138	VU003	Edificio volcánico de los Cabecitos Negros de Fortuna	Asociaciones volcánicas ultrapotásicas (lamproíticas) neógenas del SE de la Península Ibérica	Petrológico	Pitón y dique de Fortuna	Post - Andaluciense Inferior.	Rambla del Ajauque - Cabecitos Negros	11-1000 ha	Fortuna	Murcia	Región de Murcia
139	VU004	Centro de emisión volcánico del Cabezo María	Asociaciones volcánicas ultrapotásicas (lamproíticas) neógenas del SE de la Península Ibérica	Petrológico	Centro de emisión volcánico submarino del Cabezo María	Messiniense terminal o Plioceno Inferior	Cerro del Cabezo María	11-1000 ha	Antas	Almería	Andalucía
140	VU005	Coladas al SO de Vera	Asociaciones volcánicas ultrapotásicas (lamproíticas) neógenas del SE de la Península Ibérica	Petrológico	Coladas de veritas procedentes del centro de emisión	Post – Tortoniense a Plioceno por sus relaciones con los sedimentos	La Salaosa y Cañada de las Moreras	11-1000 ha	Vera	Almería	Andalucía
141	VU006	Edificio volcánico del cerro de Salmerón	Asociaciones volcánicas ultrapotásicas (lamproíticas) neógenas del SE de la Península Ibérica	Petrológico	Pitón, coladas, diques y depósitos piroclásticos	5.67+/-0.3 Ma (Turoliense), según la datación real	Cerro de Salmerón	11-1000 ha	Moratalla	Murcia	Región de Murcia
142	VU007	Edificio volcánico del Cabezo Negro de Zeneta	Asociaciones volcánicas ultrapotásicas (lamproíticas) neógenas del SE de la Península Ibérica	Petrológico	Pitón - Domo del Cabezo Negro de Zeneta	Post – Tortoniense Medio por sus relaciones con los sedimentos	Cabezo Negro de Zeneta	11-1000 ha	Murcia	Murcia	Región de Murcia
143	VU008	Edificio volcánico de Barqueros	Asociaciones volcánicas ultrapotásicas (lamproíticas) neógenas del SE de la Península Ibérica	Petrológico	Piroclastos, coladas, diques y tobas hidromagmáticas	Post Messiniense	Entre Cañada de Braciuios y Cañada de la Zarza, al N del pueblo de Barqueros	11-1000 ha	Murcia, Mula	Murcia	Región de Murcia
144	VU009	Edificio volcánico de Calasparra	Asociaciones volcánicas ultrapotásicas (lamproíticas) neógenas del SE de la Península Ibérica	Petrológico	Volcán de Calasparra	Post – Tortoniense por sus relaciones con los sedimentos	Valle del Niño. Pequeño cerro (Cerro Negro) situado a 1.5 Km al NO de la población de Calasparra	11-1000 ha	Calasparra	Murcia	Región de Murcia
145	VC001	Los Roques de García (Tenerife)	Edificios y morfologías volcánicas de las Islas Canarias	Geomorfológico	Depósitos de la avalancha que destruyó edificio Cañadas	Pleistoceno (1,5-0,43 M.a)	Parque Nacional del Teide	11-1000 ha	La Orotava	Tenerife	Islas Canarias

Nº	Código	Denominación	Contexto Geológico (Framework)	Interés Principal	Unidad Geológica	Edad del rasgo	Paraje	Superficie	Término Municipal	Provincia	Comunidad Autónoma
146	VC002	Los edificios Cañadas en la pared Las Cañadas (Tenerife)	Edificios y morfologías volcánicas de las Islas Canarias	Geomorfológico	Caldera de Las Cañadas	I- 3,5-2,7 Ma; II- 2,4-1,3 Ma; III- 1,2-0,15 Ma	Cañadas del Teide	> 1000 ha	La Orotava	Tenerife	Islas Canarias
147	VC003	Volcán Teide (Tenerife)	Edificios y morfologías volcánicas de las Islas Canarias	Geomorfológico	Erupciones volcánicas del Edificio Teide	> 150.000 años a 800 años	Parque Nacional del Teide	> 1000 ha	La Orotava, Icod de los Vinos, La Guancha	Tenerife	Islas Canarias
148	VC004	Roque Nublo (Gran Canaria)	Edificios y morfologías volcánicas de las Islas Canarias	Geomorfológico	Depósito de Debris-avalancha Roque Nublo (Brecha)	3,5 Ma (Plioceno Superior)	Parque Rural del Nublo	11-1000 ha	Tejeda, San Bartolomé de Tirajana	Las Palmas	Islas Canarias
149	VC005	Caldera de Tejeda con el Cone-Sheet (Gran Canaria)	Edificios y morfologías volcánicas de las Islas Canarias	Tectónico	Grupos Mogán y Fataga, intracaldera. Intrusiones	Grupo Mogán 14-13,2 Ma; Grupo Fataga 13,2-8,5 Ma	Parque Rural del Nublo	> 1000 ha	Tejeda, Artenara, Mogán y San Nicolás de Tolentino	Las Palmas	Islas Canarias
150	VC006	Complejo basal de Fuerteventura	Edificios y morfologías volcánicas de las Islas Canarias	Petrológico	Complejo basal (rocas plutónicas ácidas y básicas, emisiones volcánicas submarinas con relictos sedimentarios del fondo oceánico)	Jurásico superior-Mioceno medio	Parque Rural de Betancuria	> 1000 ha	Puerto del Rosario, Betancuria, Antigua, Pájara, Tuineje.	Las Palmas	Islas Canarias
151	VC007	Vulcanismo reciente de Timanfaya (Lanzarote)	Edificios y morfologías volcánicas de las Islas Canarias	Geomorfológico	Emisiones volcánicas históricas y sedimentos cuaternarios	Cuaternario	Parque Nacional de Timanfaya	> 1000 ha	Yaiza, Tinajo	Las Palmas	Islas Canarias
152	VC008	Roques sálicos de La Gomera	Edificios y morfologías volcánicas de las Islas Canarias	Petrológico	Pitones prominentes que representan las chimeneas de emisión de magmas sálicos	Mioceno superior	Monumento Natural de Los Roques	11-1000 ha	San Sebastián de La Gomera	Tenerife	Islas Canarias
153	VC008b					Plioceno inferior	Punta de Los Órganos, en el Monumento natural de Los Órganos	11-1000 ha	Valle Hermoso	Tenerife	Islas Canarias
154	VC008c					Plioceno inferior	Monumento Natural del Roque Cano	11-1000 ha	Valle Hermoso	Tenerife	Islas Canarias
155	VC008d					Plioceno inferior	Monumento Natural del Roque Blanco	11-1000 ha	Valle Hermoso, Agulo	Tenerife	Islas Canarias
156	VC008e					Plioceno inferior	Monumento Natural de La Fortaleza	11-1000 ha	Valle Hermoso	Tenerife	Islas Canarias
157	VC009	Caldera de Taburiente (La Palma)	Edificios y morfologías volcánicas de las Islas Canarias	Petrológico	Emisiones volcánicas submarinas, rocas plutónicas, pitones, edificios volcánicos subaéreos, sedimentos y deslizamientos	Plioceno-Cuaternario	Parque Nacional de la Caldera de Taburiente y Barranco de Las Angustias	>1000 ha	El Paso, Los Llanos de Aridane, Tazacorte	Tenerife	Islas Canarias
158	VC010	Deslizamiento de El Golfo (El Hierro)	Edificios y morfologías volcánicas de las Islas Canarias	Geomorfológico	Cicatriz de deslizamiento en coladas basálticas y piroclastos	Pleistoceno superior	Vertientes de El Golfo	>1000 ha	Frontera	Tenerife	Islas Canarias

Nº	Código	Denominación	Contexto Geológico (Framework)	Interés Principal	Unidad Geológica	Edad del rasgo	Paraje	Superficie	Término Municipal	Provincia	Comunidad Autónoma
159	EE001	Los Yesos del Río Aguas (Sorbas)	Episodios evaporíticos messinienses (crisis de salinidad mediterránea)	Estratigráfico	Depresión Neógena de Sorbas (Miembro Yesares)	Messiniense	Los Molinos	11-1000 ha	Sorbas	Almería	Andalucía
160	EE001b					Messiniense	Puente del Río Aguas y Barranco del Infierno	11-1000 ha	Sorbas	Almería	Andalucía
161	EE002	Los arrecifes de Sorbas	Episodios evaporíticos messinienses (crisis de salinidad mediterránea)	Estratigráfico	Depresión Neógena de Sorbas (Miembro Cantera)	Messiniense	Los Alias (Cariatiz)	11-1000 ha	Sorbas	Almería	Andalucía
162	EE002b					Messiniense	Cortijada de Hueli	11-1000 ha	Sorbas	Almería	Andalucía
163	EE003	Las Facies Playa del Miembro Sorbas	Episodios evaporíticos messinienses (crisis de salinidad mediterránea)	Estratigráfico	Depresión Neógena de Sorbas (Miembro Sorbas)	Messiniense	Meandro del Río Aguas	11-1000 ha	Sorbas	Almería	Andalucía
164	TC001	Estratotipo del Aragoniense, Villafeliche	Cuencas terciarias continentales y yacimientos de vertebrados asociados de Aragón y Cataluña	Paleontológico	Dominio Ibérico, Cuenca Calatayud-Daroca-Montalbán	Aragoniense	Rambla de Vargas	11-1000 ha	Villafeliche	Zaragoza	Aragón
165	TC002	Yac mamíferos Paleocenos Fontllonga y Claret	Cuencas terciarias continentales y yacimientos de vertebrados asociados de Aragón y Cataluña	Paleontológico	Formación Tremp, Cuencas Surpirenaicas	Paleoceno	Fontllongat	11-1000 ha	Camarasa	Lérida	Cataluña
166	TC002b					Paleoceno	Claret	11-1000 ha	Tremp	Lérida	Cataluña
167	TC003	Estratotipo del Turolense	Cuencas terciarias continentales y yacimientos de vertebrados asociados de Aragón y Cataluña	Paleontológico	Cadenas Ibéricas, Fosa de Teruel	Turolense	Santa Bárbara y Los Mansuetos	11-1000 ha	Teruel	Teruel	Aragón
168	TC003b					Turolense	Concud	11-1000 ha	Teruel	Teruel	Aragón
169	TC004	Estratotipo del Vallesiense, Cuenca del Vallés-Penedés	Cuencas terciarias continentales y yacimientos de vertebrados asociados de Aragón y Cataluña	Paleontológico	Cordilleras Catalánides, Cuenca del Vallés Penedés	Vallesiense	Can Llobateres	11-1000 ha	Sabadell	Barcelona	Cataluña

Nº	Código	Denominación	Contexto Geológico (Framework)	Interés Principal	Unidad Geológica	Edad del rasgo	Paraje	Superficie	Término Municipal	Provincia	Comunidad Autónoma
170	TC005	Estratotipo del Ramblense	Cuencas terciarias continentales y yacimientos de vertebrados asociados de Aragón y Cataluña	Paleontológico	Dominio Ibérico, Cuenca de Calatayud-Daroca-Montal	Ramblense	Arroyo del Ramblar	11-1000 ha	Navarrete del Río	Teruel	Aragón
171	VP001	Cueva de El Sidrón	Yacimientos de vertebrados del Plioceno-Pleistoceno español	Paleontológico	C.Cantábrica, Macizo Asturiano, Dep. Longitudinal	Pleistoceno Superior	La Tumba, Cueva de El Sidrón, Valloval, Borines	11-1000 ha	Piloña	Asturias	Principado de Asturias
172	VP002	Cueva de El Castillo	Yacimientos de vertebrados del Plioceno-Pleistoceno español	Paleontológico	C.C., Cuenca Vasco-Cantabrica, Surco Navarro-Cántabro	Pleistoceno Superior	Cueva de El Castillo, Monte Castillo	11-1000 ha	Puente Viesgo	Cantabria	Cantabria
173	VP003	Villacastín	Yacimientos de vertebrados del Plioceno-Pleistoceno español	Paleontológico	Sistema Central, Sector Centro-Norte	Pleistoceno Superior	Ituero y Lama, N-110, a 3,5 km de Villacastín y a 0,5 km de Ituero y Lama	0,1 - 10 ha	Ituero y Lama	Segovia	Castilla y León
174	VP004	Pinilla del Valle	Yacimientos de vertebrados del Plioceno-Pleistoceno español	Paleontológico	Sistema Central, Fosa del Lozoya	Pleistoceno Medio	Calvero de la Higuera, Valle del Lozoya	11-1000 ha	Pinilla del Valle	Madrid	Madrid
175	VP005	Abrigo de Jarama VI	Yacimientos de vertebrados del Plioceno-Pleistoceno español	Paleontológico	Sistema Central, Sector SE	Pleistoceno Superior	Alto Valle del Jarama	0,1 - 10 ha	Valdesotos	Guadalajara	Castilla - La Mancha
176	VP006	Atapuerca	Yacimientos de vertebrados del Plioceno-Pleistoceno español	Paleontológico	Cordillera Ibérica, Rama Castellana	Pleistoceno Inferior y Medio	Sierra de Atapuerca, con yacimientos de Gran Dolina, Galería, Sima del Elefante; Sima de los Huesos	11-1000 ha	Atapuerca, Ibeas de Juarros	Burgos	Castilla y León
177	VP007	Torralba y Ambrona	Yacimientos de vertebrados del Plioceno-Pleistoceno español	Paleontológico	Cordillera Ibérica, Rama Castellana	Pleistoceno Medio	Loma del Saúco, Torralba	0,1-10 ha	Medinaceli	Soria	Castilla y León
178	VP007b					Pleistoceno Medio	Loma de los Huesos, Ambrona	11-1000 ha	Miño de Medinaceli	Soria	Castilla y León
179	VP008	Cova Negra	Yacimientos de vertebrados del Plioceno-Pleistoceno español	Paleontológico	Cordillera Bética, Dominio Prebético Oriental	Pleistoceno Superior	Cova Negra, El Paller	0,1-10 ha	Xàtiva	València	Comunidad Valenciana
180	VP009	Cueva del Boquete de Zafarraya	Yacimientos de vertebrados del Plioceno-Pleistoceno español	Paleontológico	Cordillera Bética, Dominio Subbético, Unidad de Zafarraya	Pleistoceno Superior	Cueva del Boquete de Zafarraya, Boquete de Zafarraya	0,1-10 ha	Alcaucín, Alhama de Granada	Málaga	Andalucía
181	VP010-SK001	Cueva de Nerja	Yacimientos de vertebrados del Plioceno-Pleistoceno español	Paleontológico y geomorfológico	Cordillera Bética, Comp. Alpujárride, Manto de La Herradura	Plioceno-Pleistoceno Superior, en carbonatos del Tríasico Medio-Superior	Cueva de Nerja, Maro	11 - 1000 ha	Nerja	Málaga	Andalucía
182	VP011	Cueva Victoria	Yacimientos de vertebrados del Plioceno-Pleistoceno español	Tectónico	Cordillera Bética, Complejo Alpujárride	Pleistoceno Inferior	Cueva Victoria, La Unión	0,1-10 ha	Cartagena	Murcia	Murcia

Nº	Código	Denominación	Contexto Geológico (Framework)	Interés Principal	Unidad Geológica	Edad del rasgo	Paraje	Superficie	Término Municipal	Provincia	Comunidad Autónoma
183	VP012	Áridos	Yacimientos de vertebrados del Plioceno-Pleistoceno español	Paleontológico	Cuenca del Tajo, subcuenca de Madrid, terrazas del Jarama	Pleistoceno Medio	Áridos	11-1000 ha	Arganda, San Martín de la Vega	Madrid	Madrid
184	VP013	Las Higuieruelas	Yacimientos de vertebrados del Plioceno-Pleistoceno español	Paleontológico	Cuenca del Tajo, Campo de Calatrava	Pleistoceno Superior	Las Higuieruelas	11-1000 ha	Alcolea de Calatrava, Ciudad Real	Ciudad Real	Castilla - La Mancha
185	VP014	Fonelas P-1	Yacimientos de vertebrados del Plioceno-Pleistoceno español	Paleontológico	Cuenca de Guadix-Baza, Sector Occidental	Plioceno-Pleistoceno	Barranco Pocico	11-1000 ha	Fonelas	Granada	Andalucía
186	VP015	Venta Micena	Yacimientos de vertebrados del Plioceno-Pleistoceno español	Paleontológico	Cuenca de Guadix-Baza, Sector Oriental	Pleistoceno Inferior	Venta Micena	11-1000 ha	Orce	Granada	Andalucía
187	VP016	Barranco León-5	Yacimientos de vertebrados del Plioceno-Pleistoceno español	Paleontológico	Cuenca de Guadix-Baza, Sector Oriental	Pleistoceno Inferior	Barranco León, ladera oeste	11-1000 ha	Orce	Granada	Andalucía
188	VP017	Fuente Nueva-3	Yacimientos de vertebrados del Plioceno-Pleistoceno español	Paleontológico	Cuenca de Guadix-Baza, Sector Oriental	Pleistoceno Inferior	Fuente Nueva	11-1000 ha	Orce	Granada	Andalucía
189	VP018	Huéscar-1	Yacimientos de vertebrados del Plioceno-Pleistoceno español	Paleontológico	Cuenca de Guadix-Baza, Sector Oriental	Pleistoceno Inferior	Barranco de las Cañadas, Barranco de las Quebradas, Cortijo de la Calahorra	11-1000 ha	Huéscar	Granada	Andalucía
190	VP019	Cúllar de Baza-1	Yacimientos de vertebrados del Plioceno-Pleistoceno español	Paleontológico	Cuenca de Guadix-Baza, Sector Oriental	Pleistoceno Medio	Cuesta de Baza, al S del km 157 de la A-92N	11-1000 ha	Cúllar	Granada	Andalucía
191	VP020	La Solana del Zamborino	Yacimientos de vertebrados del Plioceno-Pleistoceno español	Paleontológico	Cuenca de Guadix-Baza, Sector Occidental	Pleistoceno Medio	Solana del Zamborino, Llano del Zamborino, Cortijo de la Torre de Guájar	11-1000 ha	Fonelas	Granada	Andalucía
192	VP021	Cueva de Amutxate	Los sistemas kársticos en carbonatos y evaporitas de la Península Ibérica y Baleares	Paleontológico	Sierra de Aralar. Urgoniano de la Cuenca Vasco-Cantábrica	Pleistoceno superior	Cueva de Amutxate, Amurutzate	11-1000 ha	Sierra de Aralar y Larraún	Navarra	Navarra
193	RF001	Rañas de Anchuras	Red Fluvial, rañas y relieves apalachianos del Macizo Ibérico	Geomorfológico		Cenozoico	Rincón de Anchuras	> 1000 ha	Anchuras(CR), Navas de estena (CR), Navalucillos (TO), Horcajo de los Montes (CR); Helechosa de los Montes (BA); Sevilleja de la Jara (TO)	Ciudad Real, Toledo y Badajoz	Castilla-La Mancha y Extremadura

Nº	Código	Denominación	Contexto Geológico (<i>Framework</i>)	Interés Principal	Unidad Geológica	Edad del rasgo	Paraje	Superficie	Término Municipal	Provincia	Comunidad Autónoma
194	RF002	Arribes del Duero	Red Fluvial, rañas y relieves apalachianos del Macizo Ibérico	Geomorfológico		Cenozoico	Arribes del Duero	> 1000 ha	La Fregeneda, Saucelle, Salto de Saucelle, Hinojosa de Duero, Vilvestre, Mieza, Aldeadávila, Salto de Aldeadávila, Corporario, Pereña de la Ribera, Villarino de los Aires, Trabanca (SA); Feroselle, Pinilla de Feroselle, Fornillos de Feroselle, Mámoles, Fariza, Cozcurreta, Badilla, Torregamones, Villardiega de la Ribera, Salto de Castro, Castro de Alcañices, Pino del Oro, Villadepera, Carbajosa, Villalcampo, Abelón, Villaseco del Pan (ZA)	Zamora y Salamanca	Castilla y León
195	RF003	Valle de Navas de Estena	Red Fluvial, rañas y relieves apalachianos del Macizo Ibérico	Geomorfológico		Cenozoico	Dehesa del Carrizal	> 1000 ha	Navas de Estena, Retuerta del Bullaque, Alcoba (CR); Hontanar (TO)	Ciudad Real y Toledo	Castilla-La Mancha
196	RF004	Fervenza de Ezaro	Red Fluvial, rañas y relieves apalachianos del Macizo Ibérico	Geomorfológico		Cenozoico (Cuaternario?)	Ezaro	> 1000 ha	Dumbria, Carnota, Mazaricos	A Coruña	Galicia
197	CB001	Delta del Ebro	Costas bajas de la Península Ibérica	Geomorfológico	Cordilleras Costeras Catalanas	Holoceno - Actual		> 1000 ha	Amposta, L'Ampolla, Deltebre, Sant Carles de la Ràpita, Sant Jaume d'Enveja	Tarragona	Cataluña
198	CB002	Flecha y marismas de Doñana	Costas bajas de la Península Ibérica	Geomorfológico	Depresión terciaria del Guadalquivir	Cuaternario.		> 1000 ha	Almonte, Hinojos, Aznalcázar y Puebla del Río	Huelva, Sevilla	Andalucía
199	CB003	Albufera de Valencia	Costas bajas de la Península Ibérica	Geomorfológico	Área de conexión Cordillera Ibérica - Béticas	Cuaternario, Holoceno		> 1000 ha	Valencia, Sueca, Sollana	Valencia	Comunidad Valenciana
200	CB004	Delta y albuferas de Adra	Costas bajas de la Península Ibérica	Geomorfológico	Cordilleras Béticas	Cuaternario, Holoceno		11-1000 ha	Adra	Almería	Andalucía
201	CB005	Campo de Dalías - Punta Entinas	Costas bajas de la Península Ibérica	Geomorfológico	Cordilleras Béticas	Cuaternario		11-1000 ha	El Ejido, Roquetas de Mar, Aguadulce.	Almería	Andalucía
202	CB006	Bahía de Cádiz	Costas bajas de la Península Ibérica	Geomorfológico	Depresión terciaria del Guadalquivir	Plioceno superior - Cuaternario		> 1000 ha	Cádiz, El Puerto de Santa María, Puerto Real, Chiclana de la Frontera, San Fernando	Cádiz	Andalucía
203	SK002	El Torcal de Antequera	Los sistemas kársticos en carbonatos y evaporitas de la Península Ibérica y Baleares	Geomorfológico	Subbético Interno o Penibético (Zonas Externas de las Cordilleras Béticas)	Plioceno-Cuaternario en carbonatos del Jurásico Superior	Torcal de Antequera	> 1000 ha	Antequera y Villanueva de la Concepción	Málaga	Andalucía

Nº	Código	Denominación	Contexto Geológico (Framework)	Interés Principal	Unidad Geológica	Edad del rasgo	Paraje	Superficie	Término Municipal	Provincia	Comunidad Autónoma
204	SK003	Karst en yesos de Sorbas	Los sistemas kársticos en carbonatos y evaporitas de la Península Ibérica y Baleares	Geomorfológico	Unidad Miembro Yesares. Zonas internas de las Cordilleras Béticas	Plioceno-Cuaternario en yesos del Mioceno	Yesos de Sorbas	> 1000 ha	Sorbas	Almería	Andalucía
205	SK004	Picos de Europa	Los sistemas kársticos en carbonatos y evaporitas de la Península Ibérica y Baleares	Geomorfológico	Caliza de Montaña y de Picos de Europa. Zona Cantábrica	Mioceno-Cuaternario en carbonatos paleozoicos	Picos de Europa (Macizo de Cornión)	> 1000 ha	Cangas de Onís	Asturias,	Principado de Asturias
206	SK004b					Mioceno-Cuaternario en carbonatos paleozoicos	Picos de Europa (Campo de los Senderos)	11-1000 ha	Cillórgo de Liébana	Cantabria	Cantabria
207	SK005	La Ciudad Encantada de Cuenca	Los sistemas kársticos en carbonatos y evaporitas de la Península Ibérica y Baleares	Geomorfológico	Dolomías de la Ciudad Encantada. Cordillera Ibérica	Mioceno-Cuaternario en carbonatos del Cretácico superior	Serranía de Cuenca	> 1000 ha	Cuenca	Cuenca	Castilla La Mancha
208	SK006	Lagunas de Ruidera	Los sistemas kársticos en carbonatos y evaporitas de la Península Ibérica y Baleares	Geomorfológico	Cobertera tabular de la Meseta	Mioceno-Cuaternario en carbonatos del Jurásico	Lagunas de Ruidera	> 1000 ha	Argamasilla de Alba, Villahermosa, Ruidera y Alhambra (CR), Ossa de Montiel (AB)	Albacete y Ciudad Real	Castilla la Mancha
209	SK007	Ojo Guareña	Los sistemas kársticos en carbonatos y evaporitas de la Península Ibérica y Baleares	Geomorfológico	Cuenca Vasco Cantábrica	Plioceno-Cuaternario en carbonatos del Coniaciense Medio-Superior	Cueva de Ojo Guareña	> 1000 ha	Merindad de Sotoscueva	Burgos	Castilla y León
210	SK008	Valporquero	Los sistemas kársticos en carbonatos y evaporitas de la Península Ibérica y Baleares	Geomorfológico	Formaciones Valdeteja y Barcaliente, Zona Cantábrica	Cuaternario en calizas del Carbonífero	Cueva de Valporquero	11-1000 ha	Vegacervera, Cármenes	León	Castilla y Leon
211	SK009	Torrent de Pareis y Lapiza de Escorca, en la Serra de Tramuntana	Los sistemas kársticos en carbonatos y evaporitas de la Península Ibérica y Baleares	Geomorfológico	Keuper	Pliocuaternalio en calizas del Jurásico	Torrent de Pareis y Lapiza de Escorca	> 1000 ha	Escorca	Mallorca	Baleares
212	SK010	Paleocolapsos del Mioceno superior del Levant de Mallorca.	Los sistemas kársticos en carbonatos y evaporitas de la Península Ibérica y Baleares	Geomorfológico	Unidad Arrecifal/Calizas de Santanyi	Mioceno/Plioceno	Portocristo	11-1000 ha	Manacor	Mallorca	Baleares
213	SK010b					Mioceno/Plioceno	Punta Savinar y Cala Figuera	11-1000 ha	Santanyi	Malorca	Baleares

Nº	Código	Denominación	Contexto Geológico (<i>Framework</i>)	Interés Principal	Unidad Geológica	Edad del rasgo	Paraje	Superficie	Término Municipal	Provincia	Comunidad Autónoma
214	SK011	Cueva de Castañar	Los sistemas kársticos en carbonatos y evaporitas de la Península Ibérica y Baleares	Geomorfológico	Zona Centro Ibérica. Macizo Ibérico	Desconocida en calizas precámbricas	Cueva de Castañar	11-1000 ha	Castañar de Ibor	Cáceres	Extremadura
215	SK012	Gruta de las Maravillas	Los sistemas kársticos en carbonatos y evaporitas de la Península Ibérica y Baleares	Geomorfológico	Zona Sudportuguesa	Mioceno-Plioceno en mármoles del Precámbrico superior.	Aracena	11-1000 ha	Aracena	Huelva	Andalucía